

校正依頼書 (記入例)

依頼番号	-	-			
受付	年	月	日		
報告	年	月	日		

一般財団法人 日本建築総合試験所 殿

(一財)日本建築総合試験所 「試験等業務約款」の内容を了解のうえ、校正を申し込みます

太線の中だけご記入下さい

依頼者	会社名	フリガナ カブシキガイシャ オオサカ 株式会社 大阪			
	住所	フリガナ オオサカフスイタシフジシロダイ (〒565-0873) 大阪府吹田市藤白台5丁目8番1号			
	担当者	所属名 (部課名) 品質保証室	氏名 試験所 太郎		
		所属先住所 (〒 -) 同上			
		TEL (06-6834-7916)	FAX (06-6834-5658)	E-mail (cal17025@gbrc.or.jp)	
校正品目 (仕様等)	<div style="border: 1px dashed black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">対象校正品目に印</div> <p>【JCSS 校正】</p> <input type="checkbox"/> 力機 <input type="checkbox"/> 電子天秤 <input type="checkbox"/> ノギス <input type="checkbox"/> マイクロメータ <input type="checkbox"/> ダイヤルゲージ <p>【一般校正】</p> <input checked="" type="checkbox"/> 温度計 <input type="checkbox"/> () <input type="checkbox"/> ()				
校正項目 (校正方法)	1台				
校正品目数 (商品名等)	台数をご記入ください。				
校正品目持込日	2021 年 4 月 5 日	校正品目引取日	2021 年 4 月 12 日		
校正希望日	2021 年 4 月 6 日 ~ 2021 年 4 月 7 日				
証明書の受領	来所	郵送			
その他必要事項	・銀行振込みの場合は振込予定日をご記 どちらかに印 振込予定日; 2021 年 4 月 末日 <small>(註)振込予定日は請求書受領日の翌月末までをご記入下さい。</small>				

(一財)日本建築総合試験所記入欄	校正実施予定日	年 月 日	証明書発行予定日	年 月 日
------------------	---------	-------	----------	-------

*業務課記入欄

課長	主査	担当

*品質保証室記入欄

技管記入 (指名)	
校正担当	
(主任)	

技術管理者	主任校正員	打合担当

校正料金	
請求額	現金 : 振込 : ()
入金額	前受 : 売上 : 未収

証明書発行日
郵送手渡 : ()

受付手続きが完了しましたので、校正依頼書控(コピー)を提出いたします。

依頼番号：

温度計の校正条件等仕様書（記入例）

仕様書の記載内容は、校正条件、証明書作成のための情報となります。記入ミスがないようご注意ください。

2021年 4月 4日

太線の中の項目の内容は必ずご記入下さい

校正内容	当所手順書「CP-Z04」による校正【器差】 ・校正範囲：10℃～30℃ ・校正点：15℃,20℃,25℃ ・校正点は表記の3点です。 ・校正点の追加は、校正範囲内であれば可能ですので、お問い合わせください。	校正終了確認 <input type="checkbox"/>
製造者名 (型式)	株式会社 GBRC	
製造番号 (管理番号)	87128	
種類	<input checked="" type="checkbox"/> ガラス製棒温度計（アルコール） <input type="checkbox"/> ガラス製棒温度計（水銀） <input type="checkbox"/> 抵抗温度計 <input type="checkbox"/> その他	
目盛範囲 (温度範囲)	0℃～50℃	
目盛又は目量	1℃	
備考	_____	

品質保証室記入欄

	校正結果報告 <input type="checkbox"/> 異常の報告 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> { }
--	--

(注) 上記記載事項と温度計の仕様等が異なるときは、校正をお断りする場合があります。