

事業報告

■製品認証	41
■性能評価完了案件	
1. 超高層・免震構造等建築物	42
2. 指定建築材料	42
3. ホルムアルデヒド発散材料	43
4. 耐火構造・防火設備等	43
5. 防火材料	45
6. 防火設備の作動性能等	45
■建築技術性能認証・証明	
建築技術性能証明	46
■建設材料技術性能認証・証明	
建設材料技術性能証明	47
■建築防災計画評定	47
■構造計算適合性判定（法定）	48
評価シート	
■超高層建築物	
・20-022A-012 岡山市駅前町一丁目2番3番4番地区第一種市街地再開発事業	49
■建築技術性能証明	
・第20-27号 SEP工法－セメントミルク柱状補強体による杭状地盤補強工法－	53
・第20-28号 すみ兵衛工法－セメントミルク柱状補強体による杭状地盤補強工法－	54
・第21-01号 鉄筋成形ユニット工法（西部スチール株式会社）－TOYO成形ユニット－	55
・第21-02号 継角工法－沈下修復工事に用いる鋼管圧入工法の無溶接継手－	56
・第21-03号 竹中式あと定着アンカー工法－定着部に拡張形状を有する後打ちアンカー工法－	57
・第09-07号 改8 環境パイル工法－防腐・防蟻処理木材による地盤補強工法－（改定8）	58
・第09-27号 改3 梁貫通孔補強工法（EGリング工法）	
－鉄骨梁の貫通孔周囲をリング状鋼板で補強する工法－（改定3）	59
・第10-23号 改3 ソリッドキューブ工法－スラリー系機械攪拌式ブロック状地盤改良工法－（改定3）	60
・第11-29号 改6 環境パイルS工法－防腐・防蟻処理木材による複合地盤補強工法－（改定6）	61
・第13-13号 改1 Wise-Beam構法－安藤ハザマRC造扁平梁構法－（改定1）	62
・第17-04号 改2 安藤ハザマ座屈拘束ブレース（AH-BRB）（改定2）	63
・第18-21号 改1 東京鉄鋼式 柱RC梁Sハイブリッド構法	
－ふさぎ板を用いた非梁貫通型柱RC梁S接合部構法－（改定1）	64
・第19-19号 改1 MOMOTARO PILE工法－先端翼付鋼管を用いた杭状地盤補強工法－（改定1）	65
・第19-25号 改1 木造軸組構法建物用制振装置「ガルコン」（改定1）	66
・第11-14号 改3（更1） エルマッドS工法－スラリー系機械攪拌式ブロック状地盤改良工法－（改定3）	67
・第12-25号 改（更2） ファインパイル工法eco	
－界面活性剤を用いたスラリー系機械攪拌式深層混合処理工法－（改定）	68
・第15-10号（更2） サンダーラフト工法－小口径場所打ちモルタル補強体を用いた複合地盤補強工法－	69
・第17-33号（更1） アルファフォースパイルⅡ工法－先端翼付き鋼管を用いた杭状地盤補強工法－	70
・第17-38号（更1） ALKTOPⅡ工法（拡底型）－小口径鋼管を用いた杭状地盤補強工法－	71
・第17-39号（更1） ALKTOPⅡ工法（ストレート型）－小口径鋼管を用いた杭状地盤補強工法－	72
・第18-01号（更1） GIコラム－S工法－スラリー系機械攪拌式深層混合処理工法－	73
・第18-03号（更1） YC－X工法－既製コンクリート柱状材を用いた地盤補強工法－	74
■建設材料技術性能証明	
・第21-01号 こわばり低減剤「チキシソリデュース」	75
（広告）	
安心・信頼の指標“JISマーク”	41
構造計算適合性判定の申請はGBRCへ	48

製品認証

2021年4月から6月に実施した製品認証は以下の通りです。

鋳工業品の名称	実施件数
レディーミクストコンクリート	1
畳床	2
合 計	3

認証番号	認証日 (契約日)	認証取得者の工場・事業場名	規格番号	鋳工業品の名称
GB0519002	2021/4/1	株式会社八光 加美工場	JIS A 5308	レディーミクストコンクリート
GB0921001	2021/4/21	株式会社沖縄敷物商会 浦添配送センター	JIS A 5914	畳床
GB0721001	2021/6/9	岡部商事株式会社 四国営業所	JIS A 5914	畳床

安心・信頼の指標 “JIS マーク”

製品認証センターは、建設分野における試験・研究で培った技術を活かし、登録認証機関として JIS マーク表示制度に基づく製品認証業務を行います。

【業務範囲】

①	JIS A	土木及び建築	79 規格
②	JIS R	窯業	9 規格
③	JIS S	日用品	4 規格

【業務区域】

日本国 他 34 区域
(アメリカ合衆国、インドネシア共和国、台湾、
中華人民共和国、マレーシア等)

【JIS 認証取得のメリット (取得者の声)】

- ☐ 品質管理に対する事業者の意識が向上した。
- ☐ JIS をベースに更なるステップアップが図られた。
- ☐ 認証取得で得られた信頼性から、非 JIS 品の受注も増えた。
- ☐ 非 JIS 品と差別化が図られ、海外でも信頼が獲得できた。

【お問合せ先】


製品認証センター 認証部 E-MAIL : pcc02@gbrc.or.jp

●審査課・登録課

大阪市中央区内本町 2-4-7 大阪 U2 ビル 6F
TEL : 06-6966-5032 FAX : 06-4790-8631

●審査課 (東京)

東京都港区西新橋 1-5-8 西新橋一丁目川手ビル 4F
TEL : 03-3580-0866 FAX : 03-3580-0868



■性能評価完了案件

2021年4月から6月（一部を除く）に性能評価書を交付した案件は以下の通りです。なお、申請者の掲載承諾を得た案件のみ掲載しています。

1. 超高層・免震構造等建築物

1) 超高層建築物

（高さ60mを超える免震構造物を含む。法第20条第1項第一号に基づく）

評価番号 GBRC建評- [評価日] 大臣認定番号 [認定日]	件名 [棟名]	申請者	建設 予定地	主要 用途	階数		建築物 の高さ (m)	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造 種別
		設計者			地上	地下				
20-022A-012 [21/02/16] HNNNNNN-11887 [21/04/05]	岡山市駅前町一丁目2番3番4番地区第一種市街地再開発事業	岡山市駅前町一丁目2番3番4番地区市街地再開発組合 （株）大建設 （株）奥村組西日本支社一級建築士事務所	岡山市	共同住宅 (分譲住宅) ・店舗	31	2	107.83	1,810.65	48,590.79	RC造、 その他 (一部S造)

2) 免震構造等建築物

（高さ60m以下で時刻歴応答解析によるもの。法第20条第1項第二号ロ、第三号ロ、第四号ロに基づく）

評価番号 GBRC建評- [評価日] 大臣認定番号 [認定日]	件名	申請者	建設 予定地	主要 用途	階数		建築物 の高さ (m)	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造 種別
		設計者			地上	地下				
18-022C-003-01B [21/05/25] MNNNNNN-11256-1 [21/07/09]	県立宮崎病院	宮崎県 日建・コラム 設計業務共同 企業体	宮崎市	病院	8	—	43.272	8,936.64	47,582.72	S造
19-022C-006-01B [21/04/06] MNNNNNN-11594-1 [21/05/07]	（仮称）高知放送新社屋建設計画	（株）高知放送 （株）竹中工務店 大阪一級建築 士事務所	高知市	事務所・テレビ・ラジオ局	9	—	38.07	873.96	5,741.14	S造、 SRC造、 RC造
20-022C-004-01B [21/05/25] MNNNNNN-11798-1 [21/06/30]	大阪はびきの医療センター新病院棟	地方独立行政 法人大阪府立 病院機構 大阪 はびきの医療 センター （株）竹中工務店 大阪一級建築 士事務所	羽曳野市	病院	6	—	30.65	7,738.17	33,701.08	S造

2. 指定建築材料

Fc：圧縮強度の基準値（設計基準強度）（N/mm²）

セメントの種類

N：普通ポルトランドセメント、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、BC：高炉セメントC種、SF：シリカフェューム、SFC：シリカフェュームセメント、SFPC：シリカフェュームプレミックスセメント

混和材 F：フライアッシュ

特記事項：申請内容（使用材料、適用範囲など）の中で特記すべき事項。

・「建物限定」… 当該コンクリートを特定の建築物に適用する場合

1) コンクリート (法第37条第二号に基づく)

性能評価番号 GBRC建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	生コン工場の所在地	Fc	セメントの種類	特記事項
20-061A-082 [21/04/07]	MCON-4389 [21/05/19]	㈱関西宇部 港工場	大阪府	18～30	N	軽量コンクリート
20-061A-083 [21/04/07]	MCON-4390 [21/05/19]	㈱関西宇部 吹田工場	大阪府	18～30	N	軽量コンクリート
20-061A-087 [21/04/30]	MCON-4394 [21/06/30]	アサノコンクリート㈱ 深川工場	東京都	60～90	M	—
20-061A-088 [21/05/17]	MCON-4396 [21/06/30]	㈱岡本生コンクリート 港工場	大阪府	18～30	N	軽量コンクリート
20-061A-090 [21/05/18]	MCON-4398 [21/06/30]	新泉生コン(株) 春日出工場	大阪府	18～30	N	軽量コンクリート
20-061A-091 [21/05/18]	MCON-4399 [21/06/30]	㈱千石 此花工場	大阪府	18～30	N	軽量コンクリート
20-061A-092 [21/05/24]	MCON-4395 [21/06/30]	三井住友建設㈱ 東京エスオーシー(株) 芝浦工場	東京都	80～130	L+SF	—
20-061A-093 [21/04/14]	MCON-4400 [21/07/09]	埼玉太平洋生コン(株) 浦和工場	埼玉県	39～60	N	—
				39～80	M	
				39～80	L	
20-061A-094 [21/04/14]	MCON-4401 [21/07/09]	埼玉太平洋生コン(株) 所沢第一工場	埼玉県	39～60	N	—
				39～80	M	
				39～80	L	
20-061A-096 [21/06/04]	MCON-4403 [21/07/19]	福井アサノコンクリート(株) 福井工場	福井県	63～80	M	—
20-061A-097 [21/04/06]	MCON-4387 [21/05/14]	手取川石産(株) アップルコンクリート	石川県	39～60	N	—
				39～80	M	
21-061A-001 [21/06/25]	MCON-4405 [21/08/06]	㈱岡本生コンクリート	大阪府	18～30	N	軽量コンクリート
21-061A-003 [21/06/18]	MCON-4404 [21/07/19]	熊本味岡生コンクリート(株) 第一工場戸島	熊本県	39～60	N	—
				39～80	M	
21-061A-004 [21/06/18]	MCON-4407 [21/08/06]	新菱カイハツ生コン(株) 郡山東工場	福島県	39～60	N	—
21-061A-005 [21/06/18]	MCON-4408 [21/08/06]	新菱カイハツ生コン(株) 郡山工場	福島県	39～60	N	—

3. ホルムアルデヒド発散材料

F☆☆☆☆建築材料 (令第20条の7第4項に基づく)

評価番号 GBRC建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	材料名	商品名
20-083C-006 [21/04/22]	MFN-2532-1 [21/06/16]	㈱テツヤ・ジャパン	合板	ロシア白樺 耐水合板

4. 耐火構造・防火設備等

1) 耐火構造 (法第2条第七号に基づく)

評価番号 GBRC建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
20-011A-067 [21/01/27]	FP120CN-0913 [21/07/13]	関西保温工業(株)	柱 2時間	けい酸カルシウム混入水酸化アルミニウム板被覆／鉄骨柱	ニューファイ ンシリカ

評価番号 GBRC建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
20-011A-068 [21/01/27]	FP120CN-0914 [21/07/13]	関西保温工業(株)	柱 2時間	けい酸カルシウム混入水酸化アルミニウム板被覆／鉄骨柱	ニューファ インシリカ
20-011A-070 [21/02/15]	FP030RF-0004-2 [21/05/14]	J F E シビル(株)	屋根 30分間	グラスウール裏張めっき鋼板製屋根	K ルーフ 2 1 N
20-011A-074 [21/03/01]	FP120FL-0229 [21/06/02]	(株)アイ・テック	床 2時間	普通コンクリート・デッキプレート造床（合成スラブ）	アイ・テッ クSデッキ S75
20-011A-075 [21/03/03]	FP060CN-0805-1 (1) [21/06/07]	(一社) 全国LVL 協会	柱 1時間	りん窒素系薬剤処理単板積層材被覆／木柱	—
	FP060CN-0805-1 (2) [21/06/07]			木材・りん窒素系薬剤処理単板積層材被覆／木柱	
21-011A-003 [21/04/21]	FP120CN-0898-1 [21/06/16]	エスケー化研(株)	柱 2時間	ポリりん酸アンモニウム混入ウレタン系樹脂塗料被覆／鋼管柱	S K タイカ コートH S
21-011A-007 [21/05/11]	FP030NE-0270 [21/06/23]	旭化成建材(株)	外壁 (非耐力) 30分間	鋼板・フェノールフォーム板・せっこうボード表張／軽 量鉄骨下地外壁	ネオマフォー ムF S
21-011A-009 [21/05/27]	FP120BM-0662 [21/07/20]	関西保温工業(株)	はり 2時間	けい酸カルシウム混入水酸化アルミニウム板被覆／鉄骨 はり	ニューファ インシリカ
21-011A-010 [21/05/27]	FP120BM-0663 [21/07/20]	関西保温工業(株)	はり 2時間	けい酸カルシウム混入水酸化アルミニウム板被覆／鉄骨 はり	ニューファ インシリカ

2) 防火構造（法第2条第八号に基づく）

評価番号 GBRC建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
20-011C-022 [21/03/26]	PC030BE-3948 [21/06/17]	(株)ハルキ	外壁 (耐力) 30分間	吹付硬質ウレタンフォーム充てん／木板・構造用面材〔木 質系ボード、セメント板、火山性ガラス質複層板又はせっ こうボード〕表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外 壁	道南杉 ハル 壁シリーズ 防火外壁
20-011C-026 [21/03/26]	PC030BE-3639-1 [21/06/17]	(株)ハルキ	外壁 (耐力) 30分間	人造鉱物繊維断熱材充てん／木板・構造用面材〔木質系 ボード、セメント板、火山性ガラス質複層板又はせっ こうボード〕表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外 壁	道南杉 ハル 壁シリーズ 防火外壁

3) 大規模の建築物の主要構造部（法第21条第1項に基づく）

評価番号 GBRC建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
21-011B-003 [21/04/22]	QF075CN-0009 [21/06/23]	(株)ダイテック	柱 75分間	スギ柱	—

4) 特定防火設備（令第112条第1項に基づく）

評価番号 GBRC建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	構造名	商品名
20-011J-004 [21/02/25]	EA-0523 [21/05/24]	東洋シャッター (株)	耐熱結晶化ガラス入鋼製片開き戸	仮称) タイ カルックSAT

5) 準耐火構造 (令第112条第2項に基づく)

評価番号 GBRC建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
20-011N-010 [21/03/31]	QF060BE-1605 [21/07/15]	大和ハウス工業 (株)	外壁 (耐力) 1時間	人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・人造 鉱物繊維断熱材表張／網入強化せっこうボード裏張／軽 量鉄骨造外壁	ダイワハウ スGRACA- QF060BE
20-011N-011 [21/03/31]	QF060BP-0176 [21/06/16]	大和ハウス工業 (株)	間仕切壁 (耐力) 1時間	人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・人造 鉱物繊維断熱材表張／網入強化せっこうボード裏張／軽 量鉄骨造間仕切壁	ダイワハウ スGRACA- QF060BP

6) 強化天井 (令第112条第3項第一号に基づく)

評価番号 GBRC建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	構造名	商品名
20-011Q-005 [21/03/26]	QF060CE-0002 [21/06/29]	大和ハウス工業 (株)	網入強化せっこうボード重張／木製下地天井	ダイワハウ スskye3- QF060CE-木 下地

5. 防火材料

1) 不燃材料 (法第2条第九号に基づく)

評価番号 GBRC建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	材料名	商品名
21-021A-008 [21/05/11]	NM-4634-1 (1) [21/06/23]	昭和電工マテリ アルズ・テクノ サービス(株)	水酸化マグネシウム混入ポリエチレン系樹脂フォーム板裏張／合成 樹脂塗装鋼板	—
	NM-4634-1 (2) [21/06/23]		水酸化マグネシウム混入ポリエチレン系樹脂フォーム板裏張／鋼板	

2) 準不燃材料 (令第1条第五号に基づく)

評価番号 GBRC建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	材料名	商品名
21-021B-005 [21/06/01]	QM-1014 [21/07/20]	スリーエイ化学 (株)	塩化ビニル系樹脂壁紙張／基材 (準不燃材料及び不燃材料 (金属板 を除く))	—
21-021B-006 [21/06/02]	QM-1015 (1) [21/07/28]	銘建工業(株)	天然油脂系塗装木単板張／基材 (準不燃材料及び不燃材料 (金属板 を除く))	—
	QM-1015 (2) [21/07/28]		木単板張／基材 (準不燃材料及び不燃材料 (金属板を除く))	

6. 防火設備の作動性能等

1) 竪穴区画、異種用途区画に使用される防火設備 (令第112条第19項第二号に基づく)

評価番号 GBRC建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	構造名	商品名
20-141B-001 [20/12/03]	CAS-1124 [21/03/23]	東洋シャッター (株)	鋼製シャッター	防煙シャッ ター
20-141B-002 [20/12/03]	CAS-1125 [21/03/23]	東洋シャッター (株)	鋼製袖扉連動シャッター／複合防火設備 (準耐火構造壁・床付き)	袖扉連動防 煙シャッター

■建築技術性能認証・証明

2021年4月から6月に建築技術性能証明書を交付した案件は以下の通りです。

なお、これまでに建築技術性能認証・証明を行った案件の概要については、当法人のホームページで紹介しています。

建築技術性能証明

証明番号 GBRC性能証明 [発効日] <有効期限>	技術名称	取得者
第20-27号 [21/04/09] <24/04/30>	S E P 工法 ーセメントミルク柱状補強体による杭状地盤補強工法ー	(株)サン・エンジニア 太洋基礎工業(株)
第20-28号 [21/04/09] <24/04/30>	すみ兵衛工法 ーセメントミルク柱状補強体による杭状地盤補強工法ー	地研テクノ(株) (一社) 先端地盤技術グループ
第21-01号 [21/04/26] <24/04/30>	鉄筋成形ユニット工法 (西部スチール(株)) ーTOYO成形ユニットー	西部スチール(株)
第21-02号 [21/06/03]	継角工法 ー沈下修復工事に用いる鋼管圧入工法の無溶接継手ー	システム計測(株)
第21-03号 [21/06/18]	竹中式あと定着アンカー工法 ー定着部に拡張形状を有する後打ちアンカー工法ー	(株)竹中工務店
第09-07号 改8 [21/05/13] <24/05/31>	環境パイル工法 ー防腐・防蟻処理木材による地盤補強工法ー (改定8)	兼松サステック(株)
第09-27号 改3 [21/05/24]	梁貫通孔補強工法 (EGリング工法) ー鉄骨梁の貫通孔周囲をリング状鋼板で補強する工法ー (改定3)	日本ファブテック(株) 清水建設(株)
第10-23号 改3 [21/04/26] <24/04/30>	ソリッドキューブ工法 ースラリー系機械攪拌式ブロック状地盤改良工法ー (改定3)	双栄基礎工業(株) (株)本久 北興建設(株) (株)サナース
第11-29号 改6 [21/05/13] <24/05/31>	環境パイルS工法 ー防腐・防蟻処理木材による複合地盤補強工法ー (改定6)	兼松サステック(株)
第13-13号 改1 [21/06/25]	Wise-Beam構法 ー安藤ハザマRC造扁平梁構法ー (改定1)	(株)安藤・間
第17-04号 改2 [21/05/24]	安藤ハザマ座屈拘束ブレース (AH-BRB) (改定2)	(株)安藤・間
第18-21号 改1 [21/05/21]	東京鉄鋼式 柱RC梁Sハイブリッド構法 ーふさが板を用いた非梁貫通型柱RC梁S接合部構法ー (改定1)	東京鉄鋼(株)
第19-19号 改1 [21/05/13] <24/05/31>	MOMOTARO PILE工法 ー先端翼付鋼管を用いた杭状地盤補強工法ー (改定1)	(株)明建
第19-25号 改1 [21/06/03]	木造軸組構法建物用制振装置「ガルコン」 (改定1)	イケヤ工業(株) イケヤコーポレーション(株)
第11-14号 改3 (更1) [21/04/05] <24/04/30>	エルマッドS工法 ースラリー系機械攪拌式ブロック状地盤改良工法ー (改定3)	(株)エルフ
第12-25号 改 (更2) [21/04/05] <24/04/30>	ファインパイル工法eco ー界面活性剤を用いたスラリー系機械攪拌式深層混合処理工法ー (改定)	兼松サステック(株)
第15-10号 (更2) [21/06/03] <24/06/30>	サンダーラフト工法 ー小口径場所打ちモルタル補強体を用いた複合地盤補強工法ー	(株)トラバース
第17-33号 (更1) [21/04/05] <24/04/30>	アルファフォースパイルⅡ工法 ー先端翼付き鋼管を用いた杭状地盤補強工法ー	エイチ・ジー・サービス(株) (有)天王重機
第17-38号 (更1) [21/04/14] <24/04/30>	ALKTOPⅡ工法 (拡底型) ー小口径鋼管を用いた杭状地盤補強工法ー	大和ランテック(株)

証明番号 GBRC性能証明 〔発効日〕 〈有効期限〉	技術名称	取得者
第17-39号（更1） 〔21/04/14〕 〈24/04/30〉	ALKTOPⅡ工法（ストレート型） ー小口径鋼管を用いた杭状地盤補強工法ー	大和ランテック㈱
第18-01号（更1） 〔21/05/06〕 〈24/05/31〉	GIコラムーS工法 ースラリー系機械攪拌式深層混合処理工法ー	㈱ワイビーエムサービス
第18-03号（更1） 〔21/06/03〕 〈24/06/30〉	Y CーX工法 ー既製コンクリート柱状材を用いた地盤補強工法ー	㈱山健

■建設材料技術性能認証・証明

2021年4月から6月に建設材料技術性能証明書を交付した案件は以下の通りです。

なお、これまでに建設材料技術性能認証・証明を行った案件の概要については、当法人のホームページで紹介しています。

建設材料技術性能証明

証明番号 GBRC材料証明 〔発効日〕 〈有効期限〉	技術名称	取得者
第21-01号 〔21/06/21〕	こわばり低減剤「チキシリデュース」	㈱フローリック

■建築防災計画評定

2021年4月から6月に、建築防災計画評定書を交付した案件は以下の通りです。なお、申込者の掲載承諾を得た案件のみ掲載しています。

防災評定番号 GBRC建防- 〔評定日〕	件名	申込者	建設 予定地	主要 用途	階数		建築物 の高さ (m)	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造 種別
		設計者			地上	地下				
21-003 〔21/04/15〕	(仮称) アルグ ラッド福島3丁 目 新築工事	㈱阪神住建 ㈱日企設計	大阪市	共同住宅	15	1	44.29	120.84	1,312.94	RC造


■構造計算適合性判定（法定）

2021年4月から6月に337件の適合判定通知書を交付しました。


構造種別及び延べ面積の割合を示します。

なお、四捨五入の関係によりパーセント表示の合計は100%とならない場合があります。

〈構造種別〉



〈延べ面積〉




構造計算適合性判定の申請は GBRC へ

当法人では、35道府県の知事から業務の委任を受け、建築基準法に基づく構造計算適合性判定を行っています。本申請に先立ち、事前審査を実施しており、データによる提出が可能です。

計画案件に関する相談（ヒアリング/メール）も可能ですので、下記までお問合せ下さい。

■35道府県で適判の業務を行っています

■すべての建物を引受
■規模等の条件あり



■受付から質疑まで通常3日です

■全国の適判申請を円滑にするサービスがGBRCにはあります

①PDF, DocuWorks
図書による
事前審査

②判定員の
電話、メールに
よる質疑対応

③本申請図書の
郵送受取

④副本の
確認機関への
直接送付

お問合せ先

構造判定センター 構造計算判定部 業務課
(担当：中野、納谷、白藤、長岡)

TEL : 06-6943-4680 FAX : 06-6943-4681

E-MAIL : hantei5@gbrc.or.jp