

■性能評価完了案件

2023年7月から9月（一部を除く）に性能評価書を交付した案件は以下の通りです。なお、申請者の掲載承諾を得た案件のみ掲載しています。

1. 超高層・免震構造等建築物

1) 超高層建築物

（高さ60mを超える免震構造物を含む。法第20条第1項第一号に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕 大臣認定番号 〔認定日〕	件名 〔棟名〕	申請者	建設 予定地	主要 用途	階数		建築物 の高さ (m)	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造 種別
		設計者			地 上	地 下				
20-022A-007-01B 〔23/05/12〕 HNNNNNN-11749-1 〔23/07/03〕	梅田3丁目計 画（仮称）	日本郵便(株) 大阪ターミナル ビル(株) (株)JTB	大阪市	事務所、ホテル、劇場、店舗（物販、飲食）、自動車庫、公衆浴場、郵便局、銀行、診療所（患者の収容施設のないものに限る。）、スポーツ練習場、遊技場、各種学校	40	3	184.60	9,733.52	227,548.31	S造、 その他 (CFT造)
		(株)日建設計 (株)竹中工務店								

2) 免震構造等建築物

（高さ60m以下で時刻歴応答解析によるもの。法第20条第1項第二号口、第三号口、第四号口に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕 大臣認定番号 〔認定日〕	件名 〔棟名〕	申請者	建設 予定地	主要 用途	階数		建築物 の高さ (m)	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造 種別
		設計者			地 上	地 下				
23-022C-001 〔23/05/16〕 MNNNNNN-12430 〔23/07/18〕	（仮称）関西新 センターA棟	ソフトバンク(株) (株)日建設計一級 建築士事務所	生駒市	データセン ター （その他（通 信機器室）、 事務所）	4	－	30.60	5,185.15	17,835.00	S造

2. 指定建築材料

Fc：圧縮強度の基準値（設計基準強度）(N/mm ²) セメントの種類 N：普通ポルトランドセメント、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント、 BB：高炉セメントB種、BC：高炉セメントC種、SFC：シリカフェウムセメント、 SFPC：シリカフェウムプレミックスセメント 混和材 F：フライアッシュ 特記事項：申請内容（使用材料、適用範囲など）の中で特記すべき事項。 ・「建物限定」… 当該コンクリートを特定の建築物に適用する場合

1) コンクリート（法第37条第二号に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕	大臣認定番号 〔認定日〕	申請者	生コン工場 の所在地	セメント の種類	Fc	特記事項
23-061A-001 〔23/05/02〕	MCON-4637 〔23/09/06〕	(株)熊谷組 首都圏支店 関東宇都コンクリート工業(株) 溝の口工場	神奈川県	M	39～87	－
				SFC	80～120	

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕	大臣認定番号 〔認定日〕	申請者	生コン工場の 所在地	セメント の種類	Fc	特記事項
23-061A-002 〔23/05/02〕	MCON-4636 〔23/09/06〕	三井住友建設㈱ 関東宇部コンクリート工業㈱ 溝の口工場	神奈川県	N	27～45	高流動コンクリート
23-061A-003 〔23/05/02〕	MCON-4638 〔23/09/06〕	共和アサノコンクリート㈱	福島県	N	39～60	－
23-061A-004 〔23/05/02〕	MCON-4639 〔23/09/06〕	㈱八光 加美工場	大阪府	N	54～60	－
				M	63～80	
				L	63～80	
23-061A-006 〔23/05/30〕	MCON-4641 〔23/09/06〕	三井住友建設㈱ 日立コンクリート㈱ 新砂工場	東京都	N	27～45	高流動コンクリート
23-061A-007 〔23/05/30〕	MCON-4642 〔23/09/06〕	㈱竹中工務店 九州支店 ㈱ホリデン生コン 那の津工場	福岡県	BC	39～57	－
23-061A-008 〔23/05/30〕	MCON-4643 〔23/09/06〕	㈱竹中工務店 九州支店 ㈱ホリデン生コン 箱崎工場	福岡県	BC	39～57	－

3. 図書省略

基礎ぐいの許容支持力（建築基準法施行規則第1条の3第1項第一号ロ（2）の表3の各項に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕 大臣認定番号 〔認定日〕	件名	申請者	ぐいの種類	支持力係数			適用範囲			
				α	β	γ	先端地盤 種別	周辺地盤 種別	最大施工 深さ	適用する 建築物の 規模
23-231A-001 〔23/07/21〕 TACP-0670 〔23/10/13〕	TG パイル工法 （先端地盤：砂 質地盤（礫質地 盤を含む））	タイガー 産業㈱	先端翼付き 鋼管ぐい	280	0.9	0.15	砂質地盤 （礫質地盤を 含む）	砂質地盤、 粘土質地盤	くい施工地 盤面から 47.0m	延べ面積 50,000㎡以 下の建築物
23-231A-002 〔23/07/21〕 TACP-0671 〔23/10/13〕	TG パイル工法 （先端地盤：粘 土質地盤）	タイガー 産業㈱	先端翼付き 鋼管ぐい	280	0.9	0.15	粘土質地盤	砂質地盤、 粘土質地盤	くい施工地 盤面から 46.5m	延べ面積 50,000㎡以 下の建築物

4. 耐火構造・防火設備等

1) 耐火構造（法第2条第七号に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕	大臣認定番号 〔認定日〕	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
23-011A-005 〔23/05/19〕	FP060CN-1000 〔23/08/29〕	化工機商事㈱ Tremco Construction Products Group	柱 1時間	発泡性ウレタン樹脂系塗料被覆／鋼管柱	2液性発泡性 ウレタン樹 脂系塗料
23-011A-010 〔23/05/23〕	FP060BE-0011-1 (1) 〔23/08/01〕	㈱コーヨークリ エイト	外壁 (耐力) 1時間	繊維混入けい酸カルシウム板表張／強化せっこうボ ード重裏張／軽量鉄骨造外壁	K型フレー ム外壁
	FP060BE-0011-1 (2) 〔23/08/01〕			人造鉱物繊維断熱材充てん／繊維混入けい酸カルシ ウム板表張／強化せっこうボード重裏張／軽量鉄骨 造外壁	
23-011A-011 〔23/06/02〕	FP060BM-0754 (1) 〔23/08/30〕	㈱コーヨークリ エイト	はり 1時間	繊維混入けい酸カルシウム板張／強化せっこうボ ード重張／鉄骨はり	K型フレー ムはり
	FP060BM-0754 (2) 〔23/08/30〕			人造鉱物繊維断熱材充てん／繊維混入けい酸カルシ ウム板張／強化せっこうボード重張／鉄骨はり	

2) 防火構造（法第2条第八号に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕	大臣認定番号 〔認定日〕	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
23-011C-010 〔23/06/05〕	PC030BE-4126 (1) 〔23/09/14〕	(一社) 日本ツー バイフォー建築 協会 硝子繊維協会 ロックウール工 業会	外壁 (耐力) 30分間	窯業系サイディング・構造用面材〔木質系ボード・セメント板・火山性ガラス質複層板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁	窯業系外壁 付加断熱(枠 組壁工法)
	PC030BE-4126 (2) 〔23/09/14〕			窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材・構造用面材〔木質系ボード・セメント板・火山性ガラス質複層板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁	
	PC030BE-4126 (3) 〔23/09/14〕			人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・構造用面材〔木質系ボード・セメント板・火山性ガラス質複層板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁	
	PC030BE-4126 (4) 〔23/09/14〕			人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材・構造用面材〔木質系ボード・セメント板・火山性ガラス質複層板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁	
23-011C-013 〔23/06/26〕	PC030BE-4129 〔23/10/19〕	旭化成建材(株) BASF INOAC ポリ ウレタン(株)	外壁 (耐力) 30分間	吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・フェノールフォーム板・構造用面材〔木質系ボード、セメント板、火山性ガラス質複層板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁	－

3) 準耐火構造（令第112条第2項に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕	大臣認定番号 〔認定日〕	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
23-011N-001 〔23/05/08〕	QF060BE-1668 〔23/08/30〕	大和ハウス工業 (株)	外壁 (耐力) 1時間	窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材・ロックウール板表張／網入強化せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁	ダイワハウ ス QF060BE- SJ3
23-011N-002 〔23/05/08〕	－	大和ハウス工業 (株)	外壁 (耐力) 1時間	窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材・ロックウール板表張／網入強化せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁	ダイワハウ ス QF060BE- SJ3
23-011N-003 〔23/05/08〕	QF060BP-1641 〔23/08/30〕	大和ハウス工業 (株)	間仕切 壁 (耐力) 1時間	窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材・ロックウール板表張／網入強化せっこうボード裏張／軽量鉄骨造間仕切壁	ダイワハウ ス QF060BP- SJ3-S 仕様 (再) S
23-011N-004 〔23/05/08〕	－	大和ハウス工業 (株)	間仕切 壁 (耐力) 1時間	窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材・ロックウール板表張／網入強化せっこうボード裏張／軽量鉄骨造間仕切壁	ダイワハウ ス QF060BP- SJ3

5. 防火材料

1) 不燃材料（法第2条第九号に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕	大臣認定番号 〔認定日〕	申請者	材料名	商品名
23-021A-001 〔23/05/02〕	NM-5656 (1) 〔23/08/28〕	ガリレイパネル クリエイト(株)	ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板	－
	NM-5656 (2) 〔23/08/28〕		ポリイソシアヌレートフォーム充てん／鋼板	
23-021A-002 〔23/05/02〕	－	ガリレイパネル クリエイト(株)	ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板	－
23-021A-003 〔23/05/02〕	－	ガリレイパネル クリエイト(株)	ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板	－
23-021A-004 〔23/05/02〕	－	ガリレイパネル クリエイト(株)	ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装鋼板	－

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕	大臣認定番号 〔認定日〕	申請者	材料名	商品名
23-021A-005 〔23/05/02〕	NM-5657 (1) 〔23/08/28〕	ガリレイパネル クリエイト(株)	ポリイソシアヌレートフォーム充てん／合成樹脂塗装アルミニウム合金板	－
	NM-5657 (2) 〔23/08/28〕		ポリイソシアヌレートフォーム充てん／アルミニウム合金板	
	NM-5657 (3) 〔23/08/28〕		合成樹脂塗装アルミニウム合金板表張／合成樹脂塗装鋼板裏張／ポリイソシアヌレートフォーム板	
	NM-5657 (4) 〔23/08/28〕		アルミニウム合金板表張／合成樹脂塗装鋼板裏張／ポリイソシアヌレートフォーム板	
	NM-5657 (5) 〔23/08/28〕		合成樹脂塗装アルミニウム合金板表張／鋼板裏張／ポリイソシアヌレートフォーム板	
	NM-5657 (6) 〔23/08/28〕		アルミニウム合金板表張／鋼板裏張／ポリイソシアヌレートフォーム板	
23-021A-031 〔23/07/10〕	NM-5679 〔23/09/25〕	(株)SCICCHIA	天然樹脂塗装アルキド系樹脂混入二酸化けい素系塗材・酢酸ビニル系樹脂混入炭酸カルシウム系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く））	MATTEOBRION I®（マッテオ・ブリオニー）
23-021A-054 〔23/08/03〕	NM-5684 〔23/10/05〕	(株)泉化工	ガラス繊維マット入ほう酸混入フェノール系樹脂板	－
23-021A-055 〔23/08/03〕	－	(株)泉化工	ガラス繊維マット入ほう酸混入フェノール系樹脂板	－

6. 屋根防火構造

1) 市街地火災を想定した屋根の構造（法第62条に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕	大臣認定番号 〔認定日〕	申請者	材料名	商品名
23-031B-004 〔23/06/30〕	DR-2099 〔23/09/26〕	(株)泉化工	合成樹脂塗装ガラス繊維入ほう酸混入フェノール系樹脂板表張／鋼製下地屋根	FRP 屋根

■建築技術性能認証・証明

2023年7月から9月に建築技術性能認証書・証明書を交付した案件は以下の通りです。

なお、これまでに建築技術性能認証・証明を行った案件の概要については、当法人のホームページで紹介しています。

1) 建築技術性能証明

証明番号 GBRC 性能証明 〔発効日〕 〈有効期限〉	技術名称	取得者
第23-07号 〔23/07/05〕	SB-Joint －東急建設式 鉄骨柱梁接合部省力化工法－	東急建設(株)
第23-09号 〔23/08/07〕	新井組・松村組RCS構法 －柱梁接合部をふさぎ板で覆った鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁混合構造－	(株)松村組 (株)新井組
第23-10号 〔23/08/08〕	機械式継手を用いた柱梁接合部工法	大谷製鉄(株)
第23-11号 〔23/07/26〕	KISI-CON 鉄筋継手工法 －KISI-CON 機械式鉄筋継手工法－	(株)岸鋼加工
第23-12号 〔23/07/25〕 〈26/07/31〉	鉄筋組立スポット工法 －組立スポット－	(株)イマハシ
第23-13号 〔23/08/22〕	機能維持耐震天井工法FMS 天井 －天井面がアルミ押出形材と軽量化粧天井板で構成される超軽量耐震天井－	FMS 天井DPM (代表会社) (株)エスメソッド

証明番号 GBRC性能証明 〔発効日〕 ＜有効期限＞	技術名称	取得者
第23-14号 [23/09/06]	ガイアスーパージョイントⅡ工法 ー鋼管杭の機械式継手工法ー	ガイアパイル(株)
第23-15号 [23/09/06] ＜26/09/30＞	IGウォール工法 ー壁状地盤改良体を用いた地盤補強工法ー	(株)JFDエンジニアリング
第23-16号 [23/09/25]	高強度せん断補強筋パワーリング785を用いた重ね継手	東京鐵鋼(株)
第03-07号 改6 [23/07/25]	マイティヘッド工法 ー鉄筋先端部に定着板を摩擦圧接した異形鉄筋の機械式定着工法ー (改定6)	清水建設(株)
第09-08号 改2 [23/07/25]	ハーフ十字ブレースダンパー ー十字断面組立BOX補剛ブレースダンパーー (改定2)	JFEシビル(株) JFEスチール(株)
第13-21号 改2 [23/07/25]	鋼製座屈拘束ブレース ー平鋼を角形鋼管で座屈拘束した耐震・制振ブレースー (改定2)	大和ハウス工業(株) (株)フジタ
第13-23号 改3 [23/08/03] ＜26/08/31＞	ウッディフォース工法 ー小規模建築物を対象とした小径間伐材を用いる地盤補強工法ー (改定3)	協栄建設(株) (株)山田技術士事務所
第14-11号 改3 [23/07/25]	大和ハウス式鉄骨梁横補剛工法 ー床スラブで上フランジが連続的に横移動拘束された鉄骨梁の横補剛工法ー (改定3)	大和ハウス工業(株)
第11-07号 改4 (更1) [23/07/18] ＜26/07/31＞	アクパド工法Ⅱ ー柱状砕石補強体を用いた地盤補強工法ー (改定4)	(株)古川組
第13-17号 改3 (更1) [23/08/18] ＜26/08/31＞	LP-LiC工法 ー丸太を用いた地盤の密度増大工法ー (改定3)	飛鳥建設(株) 兼松サステック(株) 昭和マテリアル(株)
第13-19号 改3 (更1) [23/08/07] ＜26/08/31＞	SF-Raft 工法 ー場所打ちセメントミルク杭状補強体を利用した地盤補強工法ー (改定3)	(株)ポラス暮し科学研究所
第14-13号 (更3) [23/09/25] ＜26/09/30＞	GRID WALL 工法 ー小型三軸施工機によるスラリー系機械攪拌式壁杭状深層混合処理工法ー	(一社) GRID WALL 工法協会 (代表会社) (株)オートセット
第14-14号 改2 (更1) [23/08/07] ＜26/08/31＞	GRRシート工法 (GEO restraint rubble sheet) ー砕石とジオテキスタイルを用いた地盤補強工法ー (改定2)	日建ウッドシステムズ(株)
第15-01号 改2 (更1) [23/08/03] ＜26/08/31＞	D-TEC SPIRAL 工法 ー螺旋状の節を有するセメントミルク補強体を用いた杭状地盤補強工法ー (改定2)	大和ハウス工業(株)
第16-13号 改2 (更1) [23/08/07] ＜26/08/31＞	SF-Pile 工法 ー場所打ちセメントミルク杭状補強体を利用した地盤補強工法ー (改定2)	(株)ポラス暮し科学研究所
第17-13号 (更2) [23/08/18] ＜26/08/31＞	SSM-Column 工法 ースラリー系機械攪拌式深層混合処理工法ー	(株)奈良重機工事 (株)コクエイ 千代田ソイルテック(株) (株)システムプランニング (株)フジタ地質 (株)オオニシ
第20-08号 (更1) [23/08/23] ＜26/08/31＞	スーパーナロー工法 ー細径鋼管を用いた複合地盤補強工法ー	(株)グランテック

2) 建築技術性能認証

証明番号 GBRC 性能証明 [発効日] <有効期限>	技術名称	取得者
第17-01-1号 改1 [23/07/03] <26/07/31>	溶接閉鎖型せん断補強筋スカイフープ (改定1)	(株)コーテックス 前橋工場
第17-02-5号 (更1) [23/08/07] <26/08/31>	溶接閉鎖形せん断補強筋『TOYO リング』(有限会社北信鋼業)	(有)北信鋼業
第20-01-1号 (更1) [23/09/26] <26/09/30>	UHY フープ (北越メタル株式会社 雲出工場) － 685N/mm ² 級高強度せん断補強筋－	北越メタル(株) 雲出工場
第20-01-2号 (更1) [23/09/26] <26/09/30>	UHY フープ (建国産業株式会社) － 685N/mm ² 級高強度せん断補強筋－	建国産業(株)

■ 建築防災計画評定

2023年7月から9月に、建築防災計画評定書を交付した案件は以下の通りです。なお、申込者の掲載承諾を得た案件のみ掲載しています。

防災評定番号 GBRC 建防－ [評定日]	件名	申込者	建設 予定地	主要 用途	階数		建築物 の高さ (m)	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造 種別
		設計者			地上	地下				
23-018 [23/07/10]	(仮称) 港区 弁天町プロジ ェクト	(株)ティー・アイ・ コーポレーション (株)FKOアーキテ デザイン	大阪市	共同住宅 (賃貸)	15	－	43.96	121.41	1,236.90	RC造
23-021 [23/07/31]	(仮称) プレ サンス東淀川 区西淡路3丁 目 新築工事	(株)プレサンスコー ポレーション (株)日企設計	大阪市	共同住宅 (賃貸)	15	－	44.18	136.33	1,473.57	RC造
23-022 [23/07/31]	(仮称) 堺市 中区深井沢町 計画	山本 榮子 (株)福嶋洋一建築研 究所	堺市	共同住宅	11	－	32.66	116.87	1,093.60	RC造
23-023 [23/08/03]	(仮称) 淀川 区東三国6丁 目 新築工事	エスリード(株) 日本住宅開発(株) (株)生原建築事務所	大阪市	共同住宅	15	－	44.44	205.90	2,464.33	RC造
23-031 [23/08/23]	(仮称) サム ティ東大阪市 小阪1丁目 新築工事	サムティ(株) (株)生原建築事務所	東大阪市	共同住宅	15	－	44.37	231.21	2,536.67	RC造
23-036 [23/09/22]	(仮称) 浪速 区大国町3丁 目 新築工事	エスリード(株) (株)日企設計	大阪市	共同住宅 (賃貸)	15	－	44.79	196.43	2,109.84	RC造