

■性能評価完了案件

2024年10月から12月（一部を除く）に性能評価書を交付した案件は以下の通りです。なお、申請者の掲載承諾を得た案件のみ掲載しています。

1. 超高層・免震構造等建築物

1) 超高層建築物

（高さ60mを超える免震構造物を含む。法第20条第1項第一号に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕 大臣認定番号 〔認定日〕	件名 〔棟名〕	申請者	建設 予定地	主要 用途	階数		建築物 の高さ (m)	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造 種別
		設計者			地 上	地 下				
23-022A-014-01B 〔24/11/14〕 HNNNNNN-12613-1 〔24/12/09〕	(仮称)海老名 駅間C棟マン ション計画	小田急不動産(株)、 小田急電鉄(株) 三井住友建設(株) 横浜支店一級建 築士事務所、 三井住友建設(株) 一級建築士事務 所	神奈川県 海老名市	共同住宅	31	－	99.75	1,418.32	28,593.99	RC造

2) 免震構造等建築物

（高さ60m以下で時刻歴応答解析によるもの。法第20条第1項第二号口、第三号口、第四号口に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕 大臣認定番号 〔認定日〕	件名	申請者	建設 予定地	主要 用途	階数		建築物 の高さ (m)	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造 種別
		設計者			地 上	地 下				
22-022C-002-03B 〔24/09/19〕 MNNNNNN-12252-3 〔24/10/15〕	半田市立半田 病院新病院	半田市 (株)内藤建築事務 所、 (株)織本構造設計	愛知県 半田市	病院	5	1	27.55	11,327.51	44,429.32	S造、 SRC造、 RC造
24-022C-005 〔24/08/01〕 MNNNNNN-12679 〔24/09/30〕	(仮称)千代田 区三番町6-5 プロジェクト	三菱地所レジデ ンス(株)、 東京建物(株) 三井住友建設(株) 東京建築支店一 級建築士事務所、 三井住友建設(株) 一級建築士事務 所	東京都 千代田区	共同住宅	18	2	59.99	913.30	15,253.11	RC造

2. 指定建築材料

F_c : 圧縮強度の基準値 (設計基準強度) (N/mm^2)

セメントの種類

N : 普通ポルトランドセメント、M : 中庸熱ポルトランドセメント、L : 低熱ポルトランドセメント、

BB : 高炉セメントB種、BC : 高炉セメントC種、SFC : シリカフェュームセメント、

SFPC : シリカフェュームプレミックスセメント

混和材 F : フライアッシュ

特記事項 : 申請内容 (使用材料、適用範囲など) の中で特記すべき事項。

・「建物限定」… 当該コンクリートを特定の建築物に適用する場合

1) コンクリート (法第37条第二号に基づく)

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	生コン工場 の所在地	セメント の種類	F_c	特記事項
23-061A-074 [24/07/30]	MCON-4813 [24/10/18]	(株)竹中工務店 広島支店 ヒカリコンクリート(株)	岡山県	N	36~60	—
				L	36~80	
				BC	36~54	
				N+SFPC	36~81	
				SFPC	80~105	
23-061A-081 [24/05/13]	MCON-4806 [24/10/18]	(株)大林組 大阪本店 大阪アサノコンクリート(株) 淀川工場	大阪府	N	36~60	—
				L	36~80	
23-061A-082 [24/05/13]	MCON-4807 [24/10/18]	(株)大林組 大阪本店 新大阪生コンクリート(株) 茨木工場	大阪府	N	36~60	—
				L	36~80	
23-061A-083 [24/05/13]	MCON-4808 [24/10/18]	(株)大林組 大阪本店 新大阪生コンクリート(株) 茨木工場	大阪府	SFPC	80~120	—
24-061A-024 [24/06/07]	MCON-4803 [24/10/18]	(株)竹中工務店 広島支店 広島トクヤマ生コン(株) 西工場	広島県	BC	36~57	—
24-061A-033 [24/08/14]	MCON-4814 [24/10/18]	西松建設(株) 大阪アサノコンクリート(株) 淀川工場	大阪府	L	60~80	—
				SFPC	80~120	
24-061A-034 [24/08/14]	MCON-4804 [24/10/18]	鹿島建設(株) 東京建築支店 アサノコンクリート(株) 品川工場	東京都	SFPC	80~120	—
				M	39~90	
24-061A-035 [24/08/14]	MCON-4805 [24/10/18]	鹿島建設(株) 東京建築支店 アサノコンクリート(株) 深川工場	東京都	SFPC	80~130	—
				M	39~90	
24-061A-036 [24/09/24]	MCON-4820 [24/11/07]	(株)竹中工務店 東京本店 関東宇部コンクリート工業(株) 大井工場	東京都	M	60~87	—
				SFC	80~120	
24-061A-037 [24/09/24]	MCON-4821 [24/11/07]	(株)竹中工務店 東京本店 関東宇部コンクリート工業(株) 豊洲工場	東京都	M	60~87	—
				SFC	80~120	
24-061A-038 [24/09/26]	MCON-4818 [24/11/07]	(株)大林組 大阪本店 阪神生コン建材工業(株) 神戸工場	兵庫県	N	39~60	—
				L	39~80	
24-061A-039 [24/10/31]	MCON-4824 [24/12/26]	(株)長谷工コーポレーション 関東宇部コンクリート工業(株) 府中工場	東京都	M	39~85	—
				SFC	80~120	
24-061A-040 [24/10/31]	MCON-4825 [24/12/26]	(株)長谷工コーポレーション 三多摩太平洋生コン(株) 調布工場	東京都	M	39~80	—
				SFPC	80~120	
24-061A-044 [24/10/28]	MCON-4826 [24/12/26]	広島トクヤマ生コン(株) 西工場	広島県	N	39~60	—
24-061A-046 [24/10/28]	MCON-4827 [24/12/26]	鹿島建設(株) 横浜支店 鶴見菱光(株)	神奈川県	M	60~90	—
				SFC	80~130	
24-061A-049 [24/11/07]	MCON-4828 [24/12/26]	三井住友建設(株) 上陽レミコン(株) 東京工場	東京都	N	27~45	高流動コンクリート
24-061A-052 [24/11/07]	MCON-4829 [24/12/26]	(株)関西宇部 港工場	大阪府	SFC	90~120	—

3. 図書省略

基礎ぐいの許容支持力（建築基準法施行規則第1条の3第1項第一号ロ（2）の表3の各項に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕 大臣認定番号 〔認定日〕	件名	申請者	ぐいの 種類	支持力係数			適用範囲			
				α	β	γ	先端地盤 種別	周辺地盤 種別	最大施工 深さ	適用する 建築物の 規模
24-231A-002 〔24/10/21〕 TACP-0690 〔24/12/18〕	ダイナ・メガ・ プレス工法Ⅱ (先端地盤： 砂質地盤（礫 質地盤を含 む）)	(株)シグマ ベース	先端翼付 き鋼管ぐ い	150	1.0	0.2	砂質地盤 (礫質地盤を 含む)	砂質地盤、 粘土質地盤	ぐい施工地 盤面から 52.8m	延べ面積 50,000㎡以 下の建築物

4. ホルムアルデヒド発散材料

F☆☆☆☆建築材料（令第20条の7第4項に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕	大臣認定番号 〔認定日〕	申請者	材料名	商品名
24-083C-002 〔24/09/02〕	MFN-3867 〔24/11/06〕	エリモ工業(株)	りん窒素系薬剤混入合成樹脂塗装／アルミニウム合金はく裏 張／セルロース系繊維系壁紙	—
24-083C-003 〔24/08/27〕	MFN-3866 〔24/11/06〕	(株)トミタ	フッ素系樹脂塗装／ポリエステル繊維セルロース系繊維不織 布壁紙	240不織布壁 紙

5. 耐火構造・防火設備等

1) 耐火構造（法第2条第七号に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕	大臣認定番号 〔認定日〕	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
23-011A-013 〔23/06/02〕	FP120BM-0521-1 〔24/12/25〕	アクゾノーベル コーティング(株)	はり 2時間	発泡性エポキシ系樹脂塗料被覆／鉄骨はり	インター チャー212
24-011A-025 〔24/07/09〕	FP060BM-0830 〔24/12/03〕	大和ハウス工業(株)	はり 1時間	人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・ 人造鉱物繊維断熱材・ロックウール／無機繊維フェ ルト合成被覆／鉄骨はり	ダイワハウ スFP060BM- SJ3-K 仕様
24-011A-026 〔24/07/31〕	FP060CN-1067 〔24/12/03〕	大和ハウス工業(株)	柱 1時間	人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・ 人造鉱物繊維断熱材・ロックウール／無機繊維フェ ルト合成被覆／鋼管柱	ダイワハウ スFP060CN- SJ3-K 仕様
24-011A-036 〔24/08/07〕	FP060BP-0105 (1) 〔24/10/31〕 FP060BP-0105 (2) 〔24/10/31〕	(株)リコネクト	間仕切壁 (耐力) 1時間	両面強化せっこうボード重張／鉄骨造間仕切壁 人造鉱物繊維断熱材充てん／両面強化せっこうボー ド重張／鉄骨造間仕切壁	—
24-011A-037 〔24/08/07〕	—	(株)リコネクト	間仕切壁 (耐力) 1時間	人造鉱物繊維断熱材充てん／両面強化せっこうボー ド重張／鉄骨造間仕切壁	—
24-011A-048 〔24/09/10〕	FP030NE-0484 〔24/10/31〕 —	(株)北日本ダイエイ 旭化成建材(株)	外壁 (非耐力) 30分間	鋼板・フェノールフォーム板・セメント板表張／軽 量鉄骨下地外壁	ネオマ I T パネル
24-011A-049 〔24/09/10〕	FP060NE-0485 〔24/10/31〕 —	(株)北日本ダイエイ 旭化成建材(株)	外壁 (非耐力) 1時間	鋼板・フェノールフォーム板・セメント板表張／軽 量鉄骨下地外壁	ネオマ I T パネル

2) 準耐火構造 (法第2条第七号の二に基づく)

評価番号 GBRC 建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
24-011B-012 [24/10/03]	QF045BE-1711 (1) [24/12/03]	三井ホーム(株)	外壁 (耐力) 45分間	人造鉱物繊維断熱材充てん／繊維混入セメントけい酸カルシウム化合物板・フェノールフォーム板・構造用面材〔木質系ボード又はセメント板〕表張／強化せっこうボード裏張／木製枠組造外壁	—
	QF045BE-1711 (2) [24/12/03]			人造鉱物繊維断熱材充てん／繊維混入セメントけい酸カルシウム化合物板・フェノールフォーム板・構造用面材〔木質系ボード又はセメント板〕表張／強化せっこうボード・内装下張材〔木質系ボード、セメント板、せっこうボード又は火山性ガラス質複層板〕裏張／木製枠組造外壁	
24-011B-013 [24/10/03]	—	三井ホーム(株)	外壁 (耐力) 45分間	人造鉱物繊維断熱材充てん／繊維混入セメントけい酸カルシウム化合物板・フェノールフォーム板・構造用面材〔木質系ボード又はセメント板〕表張／強化せっこうボード・内装下張材〔木質系ボード、セメント板、せっこうボード又は火山性ガラス質複層板〕裏張／木製枠組造外壁	—
24-011B-015 [24/10/07]	QF045BE-1719 (1) [24/12/25]	(一社) 日本ツーバイフォー建築協会 硝子繊維協会 ロックウール工業会	外壁 (耐力) 45分間	窯業系サイディング・構造用面材〔木質系ボード・セメント板・火山性ガラス質複層板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード重裏張／木製枠組造外壁	窯業系外壁 付加断熱 (枠組壁工法)
	QF045BE-1719 (2) [24/12/25]			窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材・構造用面材〔木質系ボード・セメント板・火山性ガラス質複層板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード重裏張／木製枠組造外壁	
	QF045BE-1719 (3) [24/12/25]			人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・構造用面材〔木質系ボード・セメント板・火山性ガラス質複層板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード重裏張／木製枠組造外壁	
	QF045BE-1719 (4) [24/12/25]			人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材・構造用面材〔木質系ボード・セメント板・火山性ガラス質複層板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード重裏張／木製枠組造外壁	
24-011B-017 [24/10/24]	QF045BE-1712 [24/12/25]	日本福祉大学	外壁 (耐力) 45分間	鋼板・人造鉱物繊維断熱材表張／直交集成板造外壁	薄型CLT＋ 鋼板サイ ディング
		(株)鴻池組			
		銘建工業(株)			
		材惣木材(株)			

3) 防火構造 (法第2条第八号に基づく)

評価番号 GBRC 建評- [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
24-011C-013 [24/08/01]	PC030BE-4229 (1) [24/10/31]	アキレス(株)	外壁 (耐力) 30分間	窯業系サイディング・硬質ウレタンフォーム板・構造用面材〔木質系ボード、火山性ガラス質複層板、セメント板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁	外張り断熱 工法
	PC030BE-4229 (2) [24/10/31]			人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・硬質ウレタンフォーム板・構造用面材〔木質系ボード、火山性ガラス質複層板、セメント板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード裏張／木製枠組造外壁	

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
24-011C-020 [24/10/04]	PC030BE-4237 (1) [24/12/25]	アキレス(株)	外壁 (耐力) 30分間	硬質ウレタンフォーム板充てん／窯業系サイディング・硬質ウレタンフォーム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁	外張り断熱 工法
	PC030BE-4237 (2) [24/12/25]			硬質ウレタンフォーム板充てん／窯業系サイディング・硬質ウレタンフォーム板・構造用面材〔木質系ボード、火山性ガラス質複層板、セメント板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁	
	PC030BE-4237 (3) [24/12/25]			硬質ウレタンフォーム板充てん／窯業系サイディング・硬質ウレタンフォーム板表張／せっこうボード・内装用面材〔木質系ボード、火山性ガラス質複層板、セメント板又はせっこうボード〕裏張／木製軸組造外壁	
	PC030BE-4237 (4) [24/12/25]			硬質ウレタンフォーム板充てん／窯業系サイディング・硬質ウレタンフォーム板・構造用面材〔木質系ボード、火山性ガラス質複層板、セメント板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード・内装用面材〔木質系ボード、火山性ガラス質複層板、セメント板又はせっこうボード〕裏張／木製軸組造外壁	

6. 防火材料

1) 不燃材料（法第2条第九号に基づく）

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	材料名	商品名
24-021A-056 [24/08/27]	NM-5857 (1) [24/11/13]	(株)シーレックス・ジャパン	アクリル系樹脂塗装ガラス繊維不織布張／アクリル系樹脂塗装ガラス繊維不織布裏張／フェノール系樹脂混入ガラス繊維板	シーレックス吸音パネル #700 シリーズ
	NM-5857 (2) [24/11/13]		アクリル系樹脂塗装ガラス繊維不織布張／フェノール系樹脂混入ガラス繊維板	
24-021A-060 [24/10/01]	NM-5870 [24/11/27]	高圧ガス工業(株)	アクリル系樹脂塗装ポリエステル系繊維不織布張／アクリル系樹脂裏面塗装／ガラス繊維フェルト	サウンドブルー GW-4R フネン
24-021A-071 [24/11/05]	NM-5879 [24/12/25]	ヤマガタヤ産業(株)	木粉混入でん粉系塗材・せっこう系塗材塗／基材（不燃材料（金属板を除く））	—

7. 屋根防火構造

1) 市街地火災を想定した屋根の構造（法第62条に基づく）

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	材料名	商品名
24-031B-023 [24/09/11]	DR-2142 [24/12/03]	JAソーラー・ジャパン(株) (株)TMM ジャパン	太陽電池パネル表張／鋼製下地屋根	—
24-031B-024 [24/10/10]	DR-2141 [24/12/03]	(株)中電工	太陽電池パネル表張／アルミニウム合金製下地屋根	—
		JAソーラー・ジャパン(株) スカイジャパン(株)		
24-031B-029 [24/09/30]	DR-2140 [24/12/03]	(株)カネカ	太陽電池パネル・改質アスファルトルーフィング表張／ポリスチレンフォーム断熱材充てん木質系パネル製屋根	瓦型太陽電池モジュール
24-031B-030 [24/09/30]	—	(株)カネカ	太陽電池パネル・改質アスファルトルーフィング表張／ポリスチレンフォーム断熱材充てん木質系パネル製屋根	瓦型太陽電池モジュール

■ 建築技術認証・証明

2024年10月から12月に建築技術性能証明書を交付した案件は以下の通りです。

なお、これまでに建築技術認証・証明を行った案件の概要については、当法人のホームページで紹介しています。

1) 建築技術性能証明

証明番号 GBRC 性能証明 [発効日] <有効期限>	技術名称	取得者
第24-08号 [24/10/22] <27/10/31>	D-TEC PILE 工法Ⅱ PLUS ー小口径鋼管及び砕石を用いた杭状地盤補強工法ー	大和ハウス工業(株)
第24-09号 [24/10/22] <27/10/31>	ALKTOP Ⅱ 工法PLUS (拡底型) ー小口径鋼管及び砕石を用いた杭状地盤補強工法ー	大和ランテック(株)
第24-10号 [24/10/22] <27/10/31>	ALKTOP Ⅱ 工法PLUS (ストレート型) ー小口径鋼管及び砕石を用いた杭状地盤補強工法ー	大和ランテック(株)
第24-11号 [24/10/09]	JP-Pile 工法 ー先端翼付き回転貫入ぐい工法ー	ジャパンパイル(株)
第24-12号 [24/10/21]	ネジonicon 鉄筋継手	(株)伊藤製鐵所
第24-13号 [24/11/15] <27/11/30>	サクラコラムPro 工法 ー先端に拡径部を有する柱状改良体を用いた地盤補強工法ー	(株)JFDエンジニアリング
第24-14号 [24/11/22]	TU- 合成梁工法 ートラス筋を用いたプレキャスト合成梁工法ー	大成ユーレック(株)
第24-15号 [24/11/25] <27/11/30>	溶接ユニット鉄筋工法 ー溶接組立鉄筋による先組工法ー	西部スチール(株)
第24-17号 [24/11/22]	タフネジバーグラウト継手 ーねじ節鉄筋の機械式継手ー	共英製鋼(株)
第24-18号 [24/12/09]	絆ジョイント工法 ー小口径鋼管を用いた杭状地盤補強材の機械式継手ー	誠信 GLOCAL (株) HS (株)
第24-19号 [24/12/27]	タフネジバー無機グラウト継手FL タイプ	共英製鋼(株)
第04-02号 改12 [24/11/05] <27/11/30>	RES-P 工法 ー小規模建築物の基礎に用いる細径鋼管による地盤補強工法ー (改定12)	大成建設(株) (株)設計室ソイル
第12-18号 改4 [24/11/22] <27/11/30>	Q P パイル工法 (キューピーパイル工法) ー木材による地盤補強工法ー (改定4)	(株)九州パイリング
第12-21号 改2 [24/12/02] <27/12/31>	スーパーNP-PACK 工法eco ー回転圧入したストレート型鋼管を用いた地盤補強工法ー (改定2)	兼松サステック(株)
第15-18号 改1 [24/11/22] <27/11/30>	くい丸工法 ー絞り加工を施した細径鋼管を用いた杭状地盤補強工法ー (改定1)	(株)くい丸
第20-04号 改1 [24/11/15] <27/11/30>	サクラコラム工法 ー拡径部を築造可能なスラリー系機械攪拌式深層混合処理工法ー (改定1)	(株)JFDエンジニアリング
第20-20号 改1 [24/12/18]	竹中非梁貫通形式柱RC 梁S 接合構法 (改定1)	(株)竹中工務店
第08-06号 改4 (更1) [24/10/22] <27/10/31>	ウルトラコラム工法 ースラリー系機械攪拌式深層混合処理工法ー (改定4)	山下工業(株) (株)建商

証明番号 GBRC性能証明 [発効日] 〈有効期限〉	技術名称	取得者
第10-13号 改3 (更2) [24/10/21] 〈27/10/31〉	$\Sigma-i$ 工法 ー先端翼付き鋼管を用いた杭状地盤補強工法ー (改定3)	(株)設計室ソイル アキュテック(株) ジオテック(株) 地研テクノ(株) 応用開発(株) キューキ工業(株) 新協地水(株)
第11-22号 改2 (更3) [24/11/22] 〈27/11/30〉	+NBZ 工法 ー砕石と杭を併用した地盤補強工法ー (改定2)	(株)新生工務
第13-18号 改 (更3) [24/11/22] 〈27/11/30〉	ef コラム工法 ーセメントミルクで囲まれた鋼管を有するソイルセメントコラムを用いた地盤補強工法ー (改定)	(株)設計室ソイル 報国エンジニアリング(株) (株)樋口技工
第15-19号 (更3) [24/12/16] 〈27/12/31〉	CDP 工法 ー砕石を用いた地盤の密度増大工法ー	(株)アートフォースジャパン ジャパンホームシールド(株)
第18-18号 (更2) [24/12/16] 〈27/12/31〉	ベースグラウンドファウンデーション工法 ー細径鋼管を用いた地盤補強工法ー	(株)ラスコジャパン
第21-09号 (更1) [24/10/22] 〈27/10/31〉	SDS-ビュアパイル工法 (SDS-PP 工法) ーセメントミルク杭状補強体による地盤補強工法ー	(株)テクノックス ジャパンホームシールド(株)

2) 建築技術性能認証

証明番号 GBRC性能証明 [発効日] 〈有効期限〉	技術名称	取得者
第18-01-1号 (更2) [24/10/15] 〈27/10/31〉	溶接閉鎖型 T・Hフープ	大雅工業(株)
第21-01-2号 改2 [24/11/22] 〈25/04/30〉	高強度せん断補強筋 スーパーフープ785 (改定2)	(株)岸鋼加工 千葉事業所
第21-01-3号 改3 [24/11/22] 〈25/06/30〉	高強度せん断補強筋 スーパーフープ785 (改定3)	(株)岸鋼加工 ちきり工場
第21-03-1号 改3 [24/11/22] 〈25/06/30〉	高強度せん断補強筋 スーパーフープ685 (改定3)	(株)岸鋼加工 ちきり工場
第21-03-2号 改1 [24/11/22] 〈25/04/30〉	高強度せん断補強筋 スーパーフープ685 (改定1)	(株)岸鋼加工 千葉事業所
第24-01-1号 [24/11/05] 〈27/11/30〉	UTK 溶接閉鎖型リング工法	上村鉄筋建設(株)

■建築防災計画評定

2024年10月から12月に、建築防災計画評定書を交付した案件は以下の通りです。なお、申込者の掲載承諾を得た案件のみ掲載しています。

防災評定番号 GBRC 建防- [評定日]	件名	申込者	建設 予定地	主要 用途	階数		建築物 の長さ (m)	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造 種別
		設計者			地 上	地 下				
24-042 [24/10/23]	(仮称) 淀川区 十三東3丁目 新築工事	(株)ウエストエス テート (株)生原建築事務 所	大阪市	共同住宅	12	—	35.91	202.96	1,547.53	RC造
24-045 [24/10/01]	セレニテ東三 国3丁目 新築工事	(株)エース・コー ポレーション (株)ギフトプラス デザイン	大阪市	共同住宅 (賃貸)	14	—	41.10	479.13	5,167.57	RC造
24-048 [24/10/01]	セレニテ幸町 2丁目 新築工事	ウルトラエス テート(株) (株)ギフトプラス デザイン	大阪市	共同住宅 (賃貸)	14	—	44.10	223.62	3,482.90	RC造
24-055 [24/10/28]	(仮称) プレ サンスグラン 東住吉区山坂 二丁目 新築工事	(株)プレサンス コーポレーショ ン (株)日企設計	大阪市	共同住宅・ 新築 (分譲)	15	—	44.39	406.60	4,163.58	RC造
24-057 [24/11/13]	(仮称) 西淀川 区御幣島二丁 目 新築工事	エスリード(株) (株)生原建築事務 所	大阪市	共同住宅	14	—	41.33	546.64	5,126.99	RC造
24-063 [24/12/09]	(仮称) プレサ ンス鶴見区浜 四丁目 新築工事	(株)プレサンス コーポレーショ ン (株)生原建築事務 所	大阪市	共同住宅	14	—	41.43	288.82	2,805.82	RC造
24-065 [24/12/23]	S E 上本町西 2丁目P J 新築工事	(株)スナダプロパ ティ (株)ギフトプラス デザイン一級建 築士事務所	大阪市	共同住宅 (賃貸)	14	—	41.28	205.56	2,512.27	RC造