

## ■建築確認検査

2025年1月から3月に確認済証（計画変更確認を除く）を交付した案件は以下の通りです。なお、建築主の掲載承諾を得た案件のみ掲載しています。

| 確認済証番号               | 確認済証<br>交付年月日 | 性能評価等区分*1 | 建築物等名称             | 主要用途                    | 建築場所 | 延べ面積<br>(㎡)*2 | 高さ<br>(m)*2 | 主たる<br>構造 |
|----------------------|---------------|-----------|--------------------|-------------------------|------|---------------|-------------|-----------|
| R06確認建築<br>GBRC00106 | 25/02/28      | 防災計画評定    | (仮称) 上本町6丁目ビル新築工事  | 事務所(診療所、飲食店、物品販売業を営む店舗) | 大阪市  | 12,591.58     | 55.764      | S造        |
| R06確認建築<br>GBRC00117 | 25/03/26      | —         | (仮称) 茨木市彩都あさぎ1丁目計画 | 診療所付共同住宅                | 茨木市  | 21,718.54     | 42.930      | RC造       |
| R06確認建築<br>GBRC00122 | 25/03/31      | —         | (仮称) 天王寺区空清町計画     | 共同住宅                    | 大阪市  | 1,837.86      | 28.070      | RC造       |

\*1「性能評価等区分」は、当法人で実施したものを示しています。

\*2申請部分について示しています。

## ■性能評価完了案件

2025年1月から3月（一部を除く）に性能評価書を交付した案件は以下の通りです。なお、申請者の掲載承諾を得た案件のみ掲載しています。

### 1. 超高層・免震構造等建築物

#### 1) 超高層建築物

（高さ60mを超える免震構造物を含む。法第20条第1項第一号に基づく）

| 評価番号<br>GBRC建評－<br>[評価日]<br>大臣認定番号<br>[認定日]                   | 件名<br>[棟名]                 | 申請者                                                                                                                                          | 建設<br>予定地 | 主要<br>用途 | 階数 |    | 建築物<br>の高さ<br>(m) | 建築面積<br>(㎡) | 延べ面積<br>(㎡) | 構造<br>種別 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----|----|-------------------|-------------|-------------|----------|
|                                                               |                            | 設計者                                                                                                                                          |           |          | 地上 | 地下 |                   |             |             |          |
| 23-022A-011-01A<br>[24/12/03]<br>HNNNNN-12587-1<br>[25/01/28] | うめきた2期<br>地区開発事業<br>南街区分譲棟 | ㈱積水ハウス<br>㈱三菱地所レジ<br>デンス<br>大阪ガス都市開<br>発㈱<br>オリックス不動<br>産㈱<br>関電不動産開発㈱<br>阪急電鉄㈱<br>うめきた開発特<br>定目的会社<br>㈱竹中工務店<br>うめきた2期区域<br>設計監理業務共<br>同企業体 | 大阪市       | 共同住宅     | 45 | —  | 182.34            | 2,683.20    | 86,339.40   | RC造      |

#### 2) 免震構造等建築物

（高さ60m以下で時刻歴応答解析によるもの。法第20条第1項第二号口、第三号口、第四号口に基づく）

| 評価番号<br>GBRC建評－<br>[評価日]<br>大臣認定番号<br>[認定日]                   | 件名                | 申請者          | 建設<br>予定地 | 主要<br>用途 | 階数 |    | 建築物<br>の高さ<br>(m) | 建築面積<br>(㎡) | 延べ面積<br>(㎡) | 構造<br>種別            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------|----------|----|----|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
|                                                               |                   | 設計者          |           |          | 地上 | 地下 |                   |             |             |                     |
| 15-022C-004-04B<br>[24/12/26]<br>MNNNNN-10530-4<br>[25/02/03] | 京都市新庁舎<br>(本庁舎敷地) | 京都市<br>㈱日建設計 | 京都市       | 事務所      | 7  | 2  | 30.970            | 6,775.28    | 36,932.54   | S造、<br>SRC造、<br>RC造 |

| 評価番号<br>GBRC 建評－<br>[評価日]<br>大臣認定番号<br>[認定日]                  | 件名                                                | 申請者                                                                                | 建設<br>予定地       | 主要<br>用途 | 階数 |    | 建築物<br>の長さ<br>(m) | 建築面積<br>(㎡) | 延べ面積<br>(㎡) | 構造<br>種別                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----|----|-------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
|                                                               |                                                   | 設計者                                                                                |                 |          | 地上 | 地下 |                   |             |             |                                       |
| 15-022C-005-04B<br>[24/12/26]<br>MNNNNN-10531-4<br>[25/02/03] | 京都市新庁舎<br>(分庁舎敷地)                                 | 京都市<br>㈱日建設計                                                                       | 京都市             | 事務所      | 4  | 2  | 17.650            | 4051.35     | 23,884.86   | S造、<br>RC造                            |
| 22-022C-003-01B<br>[25/02/21]<br>HNNNNN-12280-1<br>[25/03/24] | (仮称) 麹町山<br>王マンション建<br>替計画                        | 麹町山王マンショ<br>ンマンション建替<br>組合<br>三井住友建設㈱東<br>京建築支店一級建<br>築士事務所<br>三井住友建設㈱一<br>級建築士事務所 | 東京都<br>千代田<br>区 | 共同住宅     | 18 | 2  | 59.98             | 743.71      | 11,543.29   | RC造                                   |
| 24-022C-008<br>[24/11/27]<br>MNNNNN-12752<br>[25/01/09]       | (株)富士ビー・<br>エス 九州小竹<br>工場リニューア<br>ルプロジェクト<br>(Ⅳ期) | ㈱富士ビー・エス<br>西日本技術開発㈱<br>㈱富士ビー・エス                                                   | 福岡県<br>鞍手郡      | 事務所      | 2  | －  | 8.7               | 393.86      | 776.99      | プレキ<br>ヤスト<br>プレス<br>トコン<br>クリー<br>ト造 |

## 2. 指定建築材料

Fc：圧縮強度の基準値（設計基準強度）(N/mm<sup>2</sup>)

セメントの種類

N：普通ポルトランドセメント、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント、

BB：高炉セメントB種、BC：高炉セメントC種、SFC：シリカフェュームセメント、

SFPC：シリカフェュームプレミックスセメント

混和材 F：フライアッシュ

特記事項：申請内容（使用材料、適用範囲など）の中で特記すべき事項。

・「建物限定」… 当該コンクリートを特定の建築物に適用する場合

### 1) コンクリート（法第37条第二号に基づく）

| 評価番号<br>GBRC 建評－<br>[評価日] | 大臣認定番号<br>[認定日]         | 申請者                               | 生コン工場<br>の所在地 | セメント<br>の種類 | Fc     | 特記事項 |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|--------|------|
| 24-061A-041<br>[24/11/20] | MCON-4836<br>[25/02/04] | ㈱竹中工務店 大阪本店<br>㈱栄和資材              | 京都府           | N           | 36～70  | －    |
|                           |                         |                                   |               | L           | 36～80  |      |
| 24-061A-042<br>[24/11/21] | MCON-4837<br>[25/02/04] | ㈱竹中工務店 大阪本店<br>㈱栄和資材              | 京都府           | N+SFC       | 36～85  | －    |
|                           |                         |                                   |               | SFC         | 80～100 |      |
| 24-061A-043<br>[24/11/21] | MCON-4838<br>[25/02/04] | ㈱竹中工務店 大阪本店<br>㈱栄和資材              | 京都府           | BC          | 36～60  | －    |
| 24-061A-045<br>[24/11/21] | MCON-4839<br>[25/02/04] | ㈱栄和資材                             | 京都府           | N           | 36～60  | －    |
|                           |                         |                                   |               | L           | 36～80  |      |
| 24-061A-048<br>[24/11/07] | MCON-4835<br>[25/02/04] | ㈱熊谷組<br>鶴見菱光㈱                     | 神奈川県          | M           | 39～90  | －    |
|                           |                         |                                   |               | SFC         | 80～130 |      |
| 24-061A-050<br>[24/11/11] | MCON-4833<br>[25/02/04] | ㈱竹中工務店 東京本店<br>東京コンクリート㈱ 砂町工場     | 東京都           | M           | 60～80  | －    |
|                           |                         |                                   |               | SFPC        | 85～120 |      |
| 24-061A-051<br>[24/11/11] | MCON-4834<br>[25/02/04] | ㈱竹中工務店 東京本店<br>㈱東京菱光コンクリート 品川工場   | 東京都           | M           | 60～90  | －    |
|                           |                         |                                   |               | SFC         | 80～120 |      |
| 24-061A-053<br>[24/12/23] | MCON-4842<br>[25/03/07] | ㈱竹中工務店 東京本店<br>関東宇部コンクリート工業㈱ 大井工場 | 東京都           | M           | 60～87  | －    |
|                           |                         |                                   |               | SFC         | 80～120 |      |

| 評価番号<br>GBRC 建評-<br>[評価日] | 大臣認定番号<br>[認定日]         | 申請者                               | 生コン工場の所在地 | セメントの種類                     | Fc                       | 特記事項                               |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 24-061A-054<br>[24/12/23] | MCON-4843<br>[25/03/07] | ㈱竹中工務店 東京本店<br>関東宇部コンクリート工業㈱ 豊洲工場 | 東京都       | M<br>SFC                    | 60～87<br>80～120          | —                                  |
| 24-061A-055<br>[24/12/12] | MCON-4844<br>[25/03/07] | 東和生コン㈱ 伊奈工場                       | 埼玉県       | N<br>M                      | 39～60<br>39～80           | —                                  |
| 24-061A-056<br>[24/12/10] | MCON-4840<br>[25/03/07] | 伊万里建材㈱                            | 兵庫県       | N<br>L                      | 39～60<br>39～60           | —                                  |
| 24-061A-057<br>[24/12/23] | MCON-4845<br>[25/03/07] | 前田建設工業㈱<br>東京コンクリート㈱ 久留米工場        | 東京都       | N<br>M                      | 39～60<br>39～85           | —                                  |
| 24-061A-058<br>[24/12/10] | MCON-4841<br>[25/03/07] | 谷建材㈱ 名古屋工場                        | 愛知県       | N<br>M<br>L                 | 39～60<br>39～80<br>39～60  | —                                  |
| 24-061A-060<br>[25/01/27] | MCON-4848<br>[25/03/07] | ㈱北口商店                             | 大阪府       | N                           | 39～60                    | —                                  |
| 24-061A-061<br>[25/01/24] | MCON-4851<br>[25/03/27] | ㈱熊谷組<br>㈱内山アドバンス 柏工場              | 千葉県       | N<br>M<br>SFPC              | 39～60<br>39～80<br>70～100 | —                                  |
| 24-061A-064<br>[25/01/24] | MCON-4849<br>[25/03/07] | (有)志田・金新 第二工場                     | 新潟県       | N<br>M                      | 39～60<br>39～80           | —                                  |
| 24-061A-066<br>[25/01/24] | MCON-4850<br>[25/03/07] | ㈱緒方生コン                            | 熊本県       | N<br>M                      | 39～60<br>39～60           | —                                  |
| 24-061A-069<br>[25/02/13] | MCON-4863<br>[25/03/27] | 清水建設㈱ 生産技術本部<br>㈱東京菱光コンクリート 品川工場  | 東京都       | SFC                         | 140～150                  | 物件限定                               |
| 24-061A-070<br>[25/02/13] | MCON-4858<br>[25/03/28] | 清水建設㈱<br>関東宇部コンクリート工業㈱ 豊洲工場       | 東京都       | 高炉<br>セメント<br>(スラグ<br>高含有型) | 18～42                    | 高炉セメント<br>(スラグ高含有型)を<br>使用したコンクリート |
| 24-061A-071<br>[25/02/13] | MCON-4864<br>[25/03/27] | (有)八田物産 生コンクリート工場                 | 石川県       | N<br>M                      | 39～60<br>39～80           | —                                  |
| 24-061A-072<br>[25/02/26] | MCON-4866<br>[25/03/27] | ㈱和田砂利商会 和田生コンクリート                 | 神奈川県      | N<br>M                      | 39～60<br>39～60           | —                                  |
| 24-061A-073<br>[25/02/05] | MCON-4859<br>[25/03/27] | 松阪興産㈱ 四日市工場                       | 三重県       | N<br>M                      | 39～60<br>39～60           | —                                  |

## 2) コンクリート以外（法第37条第二号に基づく）

| 評価番号<br>GBRC 建評-<br>[評価日] | 大臣認定番号<br>[認定日]         | 建築材料の区分 | 申請者   | 件名                      |
|---------------------------|-------------------------|---------|-------|-------------------------|
| 24-061B-005<br>[24/7/16]  | MSRB-0138<br>[24/10/16] | 鉄筋      | 大谷製鉄㈱ | 鉄筋コンクリート用高強度異形棒鋼 OT685A |
| 24-061B-006<br>[24/12/16] | MSRB-0142<br>[25/3/10]  | 鉄筋      | 大谷製鉄㈱ | 鉄筋コンクリート用高強度異形棒鋼 OT590B |
| 24-061B-007<br>[24/12/16] | MSRB-0143<br>[25/3/10]  | 鉄筋      | 大谷製鉄㈱ | 鉄筋コンクリート用高強度異形棒鋼 OT685B |

### 3. 木造の壁倍率

#### 1) 軸組耐力壁 (令第46条第4項表1 (八) 項に基づく)

| 評価番号<br>GBRC 建評－<br>[評価日] | 大臣認定番号<br>[認定日]          | 申請者       | 構造名                                                                                                                                                                             | 倍率の<br>数値 |
|---------------------------|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 24-111A-003<br>[25/02/21] | FRM-0740-1<br>[25/03/27] | 日軽金アクト(株) | K形アルミニウム合金斜材／中央金物、コーナー金物／接続<br>ピンφ12mm×L42.65mm、タッピンねじφ6mm×L12mm、ドリ<br>ルねじφ6mm×L25mm及びφ6mm×L35mm、木ねじφ6.2mm×<br>L65mm／壁長さ900mm以上910mm以下／壁内法高さ2800mmを超<br>え2850mm以下／床勝ち仕様／木造軸組耐力壁 | 3.0       |
| 24-111A-004<br>[25/02/21] | FRM-0741-1<br>[25/03/27] | 日軽金アクト(株) | K形アルミニウム合金斜材／中央金物、コーナー金物／接続<br>ピンφ12mm×L42.65mm、タッピンねじφ6mm×L12mm、ドリ<br>ルねじφ6mm×L25mm及びφ6mm×L35mm、木ねじφ6.2mm×<br>L65mm／壁長さ900mm以上910mm以下／壁内法高さ2400mm以上<br>2800mm以下／床勝ち仕様／木造軸組耐力壁  | 3.3       |

### 4. 耐火構造・防火設備等

#### 1) 耐火構造 (法第2条第七号に基づく)

| 評価番号<br>GBRC 建評－<br>[評価日] | 大臣認定番号<br>[認定日]              | 申請者        | 部材名<br>時 間          | 構造名                                                                        | 商品名                          |
|---------------------------|------------------------------|------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 24-011A-068<br>[24/11/29] | FP090CN-1081<br>[25/02/03]   | エスケー化研(株)  | 柱<br>1.5時間          | ポリリン酸アンモニウム混入ウレタン系樹脂塗料被<br>覆／鋼管柱                                           | S K タイカ<br>コートHS             |
| 24-011A-080<br>[25/01/09] | FP060BE-0202-1<br>[25/03/03] | 大和ハウス工業(株) | 外壁<br>(耐力)<br>1時間   | 人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・<br>人造鉱物繊維断熱材・ロックウール板表張／網入強<br>化せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁   | ダイワハウ<br>スFP060BE-<br>SJ3-再I |
| 24-011A-081<br>[25/01/09] | FP060BP-0104-1<br>[25/03/03] | 大和ハウス工業(株) | 間仕切壁<br>(耐力)<br>1時間 | 人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・<br>人造鉱物繊維断熱材・ロックウール板表張／網入強<br>化せっこうボード裏張／軽量鉄骨造間仕切壁 | ダイワハウ<br>スFP060BP-<br>SJ3-再I |
| 24-011A-082<br>[25/01/09] | FP090CN-1072-1<br>[25/03/03] | 大和ハウス工業(株) | 柱<br>1.5時間          | 木板・網入強化せっこうボード重被覆／鋼管柱                                                      | ダイワハウ<br>スFP090CN-<br>HB-再I  |

#### 2) 防火構造 (法第2条第八号に基づく)

| 評価番号<br>GBRC 建評－<br>[評価日] | 大臣認定番号<br>[認定日]                | 申請者                                           | 部材名<br>時 間         | 構造名                                                                                                                 | 商品名                            |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 24-011C-034<br>[25/01/08] | PC030BE-4249 (1)<br>[25/03/03] | アキレス(株)<br>B A S F I N O<br>A C ポリウレタ<br>ン(株) | 外壁<br>(耐力)<br>30分間 | 吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイ<br>ディング・硬質ウレタンフォーム板表張／せっこう<br>ボード裏張／木製軸組造外壁                                                  | 外張り断熱<br>+充てん断<br>熱工法          |
|                           | PC030BE-4249 (2)<br>[25/03/03] |                                               |                    | 吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイ<br>ディング・硬質ウレタンフォーム板・構造用面材<br>[木質系ボード、火山性ガラス質複層板、セメント<br>板又はせっこうボード] 表張／せっこうボード裏張<br>／木製軸組造外壁 |                                |
| 24-011C-041<br>[25/01/28] | PC030BE-4230-1<br>[25/03/03]   | (一社) 新木造住<br>宅技術研究協議<br>会                     | 外壁<br>(耐力)<br>30分間 | 人造鉱物繊維断熱材充てん／木板・人造鉱物繊維断<br>熱材・構造用面材[木質系ボード、セメント板、火<br>山性ガラス質複層板又はせっこうボード] 表張／<br>せっこうボード裏張／木製軸組造外壁                  | 新住協 木外<br>装オープン<br>ジョイント<br>構法 |

## 3) 防火設備 (令第108条の3第1号及び109条の8に基づく)

| 評価番号<br>GBRC 建評 -<br>[評価日]               | 大臣認定番号<br>[認定日]          | 申請者                | 時 間           | 構造名               | 商品名            |
|------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------|----------------|
| 24-011R-002<br>24-141J-001<br>[25/01/21] | EH090-0001<br>[25/03/31] | 三 和 シヤッター<br>工業(株) | 75分超<br>90分以下 | グラスウール充てん／鋼製シャッター | 遮熱パネル<br>シャッター |
|                                          | EH090-0002<br>[25/03/31] | (株)大林組             |               |                   |                |

## 4) 準耐火構造 (令第112条第2項に基づく)

| 評価番号<br>GBRC 建評 -<br>[評価日] | 大臣認定番号<br>[認定日]            | 申請者                | 部材名<br>時 間        | 構造名                                                         | 商品名                                |
|----------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 24-011N-004<br>[24/11/29]  | QF060BE-1721<br>[25/02/10] | パナソニック ホー<br>ムズ(株) | 外壁<br>(耐力)<br>1時間 | 窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材表張／窯<br>業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材裏張／軽量<br>鉄骨造外壁 | パナソニッ<br>ク ホームズ<br>H S 外壁 X<br>XIV |

## 5. 防火材料

## 1) 不燃材料(法第2条第九号に基づく)

| 評価番号<br>GBRC 建評－<br>[評価日] | 大臣認定番号<br>[認定日]           | 申請者           | 材料名                                                         | 商品名 |
|---------------------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|
| 24-021A-057<br>[24/09/04] | NM-5902<br>[25/02/07]     | (株)インパクト      | ウレタン系樹脂塗装合成樹脂フィルム張／アルミニウム合金板                                | —   |
| 24-021A-080<br>[24/12/24] | NM-5942 (1)<br>[25/03/27] | (有)トマト        | 紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                | —   |
|                           | NM-5942 (2)<br>[25/03/27] |               | 紙裏張木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                      | —   |
|                           | NM-5942 (3)<br>[25/03/27] |               | 合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                   | —   |
|                           | NM-5942 (4)<br>[25/03/27] |               | 木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                         | —   |
|                           | NM-5942 (5)<br>[25/03/27] |               | 紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板 | —   |
|                           | NM-5942 (6)<br>[25/03/27] |               | 紙裏張木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板       | —   |
|                           | NM-5943 (1)<br>[25/03/27] | (株)ビッグウィル     | 紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                | —   |
|                           | NM-5943 (2)<br>[25/03/27] |               | 紙裏張木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                      | —   |
|                           | NM-5943 (3)<br>[25/03/27] |               | 合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                   | —   |
|                           | NM-5943 (4)<br>[25/03/27] |               | 木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                         | —   |
|                           | NM-5943 (5)<br>[25/03/27] |               | 紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板 | —   |
|                           | NM-5943 (6)<br>[25/03/27] |               | 紙裏張木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板       | —   |
|                           | NM-5944 (1)<br>[25/03/27] | 興和(株)         | 紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                | —   |
|                           | NM-5944 (2)<br>[25/03/27] |               | 紙裏張木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                      | —   |
|                           | NM-5944 (3)<br>[25/03/27] |               | 合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                   | —   |
|                           | NM-5944 (4)<br>[25/03/27] |               | 木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                         | —   |
|                           | NM-5944 (5)<br>[25/03/27] |               | 紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板 | —   |
|                           | NM-5944 (6)<br>[25/03/27] |               | 紙裏張木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板       | —   |
|                           | NM-5945 (1)<br>[25/03/27] | チャンネルオリジナル(株) | 紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                | —   |
|                           | NM-5945 (2)<br>[25/03/27] |               | 紙裏張木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                      | —   |
|                           | NM-5945 (3)<br>[25/03/27] |               | 合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                   | —   |
|                           | NM-5945 (4)<br>[25/03/27] |               | 木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板                         | —   |
|                           | NM-5945 (5)<br>[25/03/27] |               | 紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板 | —   |
|                           | NM-5945 (6)<br>[25/03/27] |               | 紙裏張木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板       | —   |

| 評価番号<br>GBRC 建評－<br>〔評価日〕 | 大臣認定番号<br>〔認定日〕       | 申請者     | 材料名                                     | 商品名 |
|---------------------------|-----------------------|---------|-----------------------------------------|-----|
| 24-021A-083<br>[24/12/24] | NM-5912<br>[25/03/10] | 近畿壁材工業㈱ | 水酸化アルミニウム・ナイロン系繊維混入壁土塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） | －   |
| 24-021A-084<br>[24/12/24] | －                     | 近畿壁材工業㈱ | 水酸化アルミニウム・ナイロン系繊維混入壁土塗／基材（不燃材料（金属板を除く）） | －   |

## 2) 準不燃材料（令第1条第五号に基づく）

| 評価番号<br>GBRC 建評－<br>〔評価日〕 | 大臣認定番号<br>〔認定日〕       | 申請者              | 材料名                           | 商品名          |
|---------------------------|-----------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| 24-021B-020<br>[24/11/08] | QM-1103<br>[25/01/24] | アキレス㈱            | ポリイソシアヌレートフォーム板裏張／せっこうボード     | アキレス準不燃QDパネル |
| 24-021B-021<br>[24/11/08] | －                     | アキレス㈱            | ポリイソシアヌレートフォーム板裏張／せっこうボード     | アキレス準不燃QDパネル |
| 24-021B-025<br>[24/12/03] | QM-1102<br>[25/01/20] | 玄々化学工業㈱<br>銘建工業㈱ | ウレタン系樹脂・りん酸系薬剤混入アクリル系樹脂塗装／スギ材 | －            |

## 6. 屋根防火構造

### 1) 市街地火災を想定した屋根の構造（法第62条に基づく）

| 評価番号<br>GBRC 建評－<br>〔評価日〕 | 大臣認定番号<br>〔認定日〕       | 申請者  | 材料名                                                               | 商品名         |
|---------------------------|-----------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| 24-031B-034<br>[25/01/21] | DR-2153<br>[25/03/27] | ㈱カネカ | 太陽電池パネル・改質アスファルトルーフィング・野地板<br>[木質系ボード又はセメント板] 表張／支持部材 [木製又は鋼製] 屋根 | 瓦型太陽電池モジュール |
| 24-031B-035<br>[25/01/21] | －                     | ㈱カネカ | 太陽電池パネル・改質アスファルトルーフィング・野地板<br>[木質系ボード又はセメント板] 表張／支持部材 [木製又は鋼製] 屋根 | 瓦型太陽電池モジュール |

## 7. 防火設備の作動性能等

### 1) 竪穴区画、異種用途区画に使用される防火設備（令第112条第19項第二号に基づく）

| 評価番号<br>GBRC 建評－<br>〔評価日〕 | 大臣認定番号<br>〔認定日〕        | 申請者    | 構造名                 | 商品名 |
|---------------------------|------------------------|--------|---------------------|-----|
| 24-141B-003<br>[24/11/07] | CAS-1262<br>[25/01/24] | フジテック㈱ | 鋼製エレベーター乗場戸（2枚片引き戸） | －   |
| 24-141B-004<br>[24/11/07] | CAS-1263<br>[25/01/24] | フジテック㈱ | 鋼製エレベーター乗場戸（両引き戸）   | －   |
| 24-141B-005<br>[24/11/07] | CAS-1264<br>[25/01/24] | フジテック㈱ | 鋼製エレベーター乗場戸（3枚片引き戸） | －   |
| 24-141B-006<br>[24/11/07] | CAS-1265<br>[25/01/24] | フジテック㈱ | 鋼製エレベーター乗場戸（2枚両引き戸） | －   |

## ■建築技術性能認証・証明

2025年1月から3月に建築技術性能証明書を交付した案件は以下の通りです。

なお、これまでに建築技術認証・証明を行った案件の概要については、当法人のホームページで紹介しています。

### 1) 建築技術性能証明

| 証明番号<br>GBRC性能証明<br>[発効日]<br><有効期限>    | 技術名称                                                      | 取得者                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 第24-16号<br>[25/01/13]                  | JDC RC-S 構法ー梁貫通型柱RC梁Sの接合構法ー                               | 日本国土開発(株)                                            |
| 第24-20号<br>[25/01/14]                  | 奥村式鉄骨基礎梁工法                                                | (株)奥村組                                               |
| 第24-21号<br>[25/01/14]<br><28/01/31>    | PurePile Mass IV (ピュアパイルマッシブ) 工法ーセメントミルク杭状補強体による地盤補強工法IVー | (株)テノックス<br>ジャパンホームシールド(株)                           |
| 第24-22号<br>[25/01/23]                  | 大和式異径柱接合工法                                                | 大和ハウス工業(株)                                           |
| 第24-23号<br>[25/02/07]                  | Frame Finderシステムによる鉄骨建方測定工程の省力化管理手法                       | (株)ニコン                                               |
| 第24-24号<br>[25/01/17]<br><28/01/31>    | 鉄筋スポット先組工法 (株式会社宮村鉄筋工業)                                   | (株)宮村鉄筋工業                                            |
| 第24-25号<br>[25/01/17]<br><28/01/31>    | 鉄筋スポット先組工法 (株式会社清進工業)                                     | (株)清進工業                                              |
| 第24-26号<br>[25/02/05]                  | PIE 工法ー繊維を混練した機械攪拌による山留め改良体築造工法ー                          | (株)白川工業                                              |
| 第24-27号<br>[25/02/10]                  | ダイナ・メガ・プレス工法IIー回転貫入ぐい工法ー                                  | (株)シグマベース                                            |
| 第24-29号<br>[25/02/27]                  | ビルトH梁端溶接タブ止め工法ー梁端溶接の施工省力化と優れた耐震性能を両立するJFEのビルトH梁ー          | JFEスチール(株)                                           |
| 第24-30号<br>[25/02/17]<br><28/02/29>    | 鉄筋スポット先組工法 (株式会社ダイニッセイ)                                   | (株)ダイニッセイ                                            |
| 第24-33号<br>[25/03/18]                  | JFEスチールの連続小梁構法ー連続梁とした小梁架構の接合部および小梁省力化構法ー                  | JFEスチール(株)                                           |
| 第24-34号<br>[25/03/18]                  | JFEスチールの溶接組立箱形断面柱の角部部分溶込み溶接工法                             | JFEスチール(株)                                           |
| 第24-35号<br>[25/03/14]<br><28/03/31>    | 鉄筋スポット先組工法 (有限会社佐藤技建)                                     | (有)佐藤技建                                              |
| 第01-16号 改3<br>[25/01/14]               | エスミコラム工法ースラリー系機械攪拌式深層混合処理工法ー (改定3)                        | (株)エステック                                             |
| 第02-13号 改1<br>[25/03/11]               | CUW 工法ー山留め壁の応力材と後打ち鉄筋コンクリート造壁を構造的に一体化させた壁体工法ー (改定1)       | 西松建設(株)<br>(株)安藤・間<br>佐藤工業(株)<br>(株)フジタ<br>三井住友建設(株) |
| 第08-12号 改3<br>[25/02/20]               | パイルフィット継手工法ー小口径鋼管の機械式継手工法ー (改定3)                          | 日本製鉄グループ<br>(代表会社) 日本製鉄(株)<br>東尾メック(株)               |
| 第14-11号 改4<br>[25/01/31]               | 大和ハウス式鉄骨梁横補剛工法ー床スラブで上フランジが連続拘束された鉄骨梁の横補剛工法ー (改定4)         | 大和ハウス工業(株)                                           |
| 第14-12号 改3<br>[25/01/31]               | 日本製鉄の鉄骨梁横座屈補剛工法ー床スラブで上フランジが連続拘束された鉄骨梁の横補剛工法ー (改定3)        | 日本製鉄(株)                                              |
| 第18-24号 改1<br>[25/03/03]<br><28/03/31> | ピュアパイル工法 type IIIーセメントミルク杭状補強体による地盤補強工法ー (改定1)            | ジャパンホームシールド(株)<br>(株)テノックス                           |
| 第22-10号 改1<br>[25/02/10]               | RC扁平梁工法 (改定1)                                             | (株)大林組                                               |

| 証明番号<br>GBRC 性能証明<br>[発効日]<br><有効期限>        | 技術名称                                              | 取得者                                                        |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 第22-12号 改1<br>[25/01/31]                    | ニューフェローデッキスラバー鉄筋トラス付きデッキー (改定1)                   | (株)富士昭技研                                                   |
| 第22-13号 改1<br>[25/01/31]                    | フェロー床版ー鉄筋トラス付きデッキー (改定1)                          | (株)富士昭技研                                                   |
| 第23-05号 改1<br>[25/02/27]                    | J-RCS 構法ーふさぎ板を用いた梁貫通形式RC柱S梁接合部構法ー (改定1)           | JFEシビル(株)                                                  |
| 第23-22号 改1<br>[25/01/14]                    | イチケン式 柱RC梁S混合構法ー帯筋またはふさぎ板を用いた梁貫通型柱RC梁S接合構法ー (改定1) | (株)イチケン                                                    |
| 第06-09号 改3 (更2)<br>[25/02/13]<br><28/02/29> | アスコラムTYPE IIースラリー系機械攪拌式深層混合処理工法ー (改定3)            | 麻生フオームクリート(株)                                              |
| 第13-02号 改 (更3)<br>[25/02/18]<br><28/02/29>  | ライジングW工法ースラリー系機械攪拌式ブロック状混合処理工法ー (改定)              | (有)テクニカル九州<br>日本マーズ(株)<br>山下工業(株)<br>(株)建商                 |
| 第14-31号 改2 (更1)<br>[25/03/11]<br><28/03/31> | TG-m 工法ー先端翼付き鋼管を用いた杭状地盤補強工法ー (改定2)                | タイガー産業(株)                                                  |
| 第18-20号 (更2)<br>[25/01/23]<br><28/01/31>    | ウルトラピラー工法ーセメントミルク杭状地盤補強体を用いた地盤補強工法ー               | 新日本建設(株)<br>有限会社テクニカル九州<br>有限会社ファンデックス<br>山下工業(株)<br>(株)建商 |
| 第19-04号 改2 (更1)<br>[25/01/17]<br><28/01/31> | 刃工法ー先端翼付鋼管を用いた杭状地盤補強工法ー (改定2)                     | (株)刃                                                       |
| 第20-09号 改1 (更1)<br>[25/03/11]<br><28/03/31> | ニューバースコラム工法ースラリー系機械攪拌式深層混合処理工法ー (改定1)             | (株)新生工務                                                    |
| 第21-16号 (更1)<br>[25/01/17]<br><28/01/31>    | SQ Pile 工法ー先端査付き鋼管を用いた杭状地盤補強工法ー                   | ジャパンホームシールド(株)                                             |

## ■建設材料技術認証・証明

2025年1月から3月に建設材料技術性能証明書を交付した案件は以下の通りです。

なお、これまでに建設材料技術認証・証明を行った案件の概要については、当法人のホームページで紹介しています。

### 建設材料技術性能証明

| 証明番号<br>GBRC 材料証明<br>[発効日]<br><有効期限> | 技術名称                                                          | 取得者            |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 第24-03号<br>[25/01/31]                | 高耐久化のためのシート被覆した住宅基礎コンクリート                                     | 積水ハウス(株)       |
| 第22-05号 改1<br>[25/01/17]             | H-BA コンクリートー長谷工式異種セメント併用による高炉セメントA種に相当するコンクリートの製造および施工ー (改定1) | (株)長谷工コーポレーション |

## ■建築防災計画評定

2025年1月から3月に、建築防災計画評定書を交付した案件は以下の通りです。なお、申込者の掲載承諾を得た案件のみ掲載しています。

| 防災評定番号<br>GBRC 建防－<br>[評定日] | 件名                                    | 申込者                                               | 建設<br>予定地 | 主要<br>用途        | 階数 |    | 建築物<br>の高さ<br>(m) | 建築面積<br>(㎡) | 延べ面積<br>(㎡) | 構造<br>種別 |
|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------|----|----|-------------------|-------------|-------------|----------|
|                             |                                       | 設計者                                               |           |                 | 地上 | 地下 |                   |             |             |          |
| 24-072<br>[25/01/14]        | (仮称) 淀川区<br>西中島4丁目<br>新築工事            | (株)生原建築事務所<br>(株)生原建築事務所                          | 大阪市       | 事務所・<br>共同住宅    | 11 | －  | 34.03             | 237.84      | 1,456.99    | RC造      |
| 24-075<br>[25/01/30]        | (仮称) 東大阪<br>市新家3丁目計<br>画              | (株)プレサンスコーポ<br>レーション<br>(株)国分建築設計事務<br>所          | 東大阪市      | 共同住宅            | 15 | 1  | 44.04             | 224.93      | 3,336.38    | RC造      |
| 24-084<br>[25/03/03]        | (仮称) グラン<br>ドメゾン難波<br>宮跡公園            | 積水ハウス(株) 大阪<br>マンション事業部<br>(株)坂倉建築研究所大<br>阪事務所    | 大阪市       | 共同住宅            | 13 | －  | 43.51             | 387.49      | 3,291.45    | RC造      |
| 24-085<br>[25/03/03]        | (仮称) 大阪市<br>西成区天下茶<br>屋北一丁目新<br>築工事   | (株)盛龍<br>(株)TK都市建築設計                              | 大阪市       | 特区民泊            | 14 | －  | 40.89             | 171.70      | 1,785.17    | S造       |
| 24-090<br>[25/03/13]        | (仮称) D.<br>Clarest 長田<br>駅前 新築工事      | (株)TAKANOESTATE<br>(株)DEVELOPMENTCLOUD<br>(株)優都設計 | 東大阪市      | 共同住宅<br>(物販店舗付) | 15 | －  | 44.20             | 384.97      | 4,013.89    | RC造      |
| 24-092<br>[25/03/10]        | (仮称) 城東区<br>今福南1丁目計<br>画              | エスリード(株)<br>(株)国分建築設計事務<br>所                      | 大阪市       | 共同住宅            | 14 | －  | 41.18             | 163.25      | 1,667.16    | RC造      |
| 24-094<br>[25/03/11]        | (仮称) プレサ<br>ンス都島区内<br>代町二丁目VI<br>新築工事 | (株)プレサンスコーポ<br>レーション<br>(株)生原建築事務所                | 大阪市       | 共同住宅            | 12 | －  | 35.61             | 195.61      | 1,637.78    | RC造      |