

■性能評価完了案件

2025年4月から6月（一部を除く）に性能評価書を交付した案件は以下の通りです。なお、申請者の掲載承諾を得た案件のみ掲載しています。

1. 超高層・免震構造等建築物

1) 超高層建築物

（高さ60mを超える免震構造物を含む。法第20条第1項第一号に基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕 大臣認定番号 〔認定日〕	件名	申請者	建設 予定地	主要 用途	階数		建築物 の高さ (m)	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造 種別
		設計者			地上	地下				
23-022A-004-01A 〔25/04/11〕 HNNNNNN-12489-1 〔25/05/27〕	立石駅北口地区 第一種市街地再 開発事業 施設 建築物 西街区	立石駅北口地区 市街地再開発組 合 三井住友建設㈱ 東京建築支店一 級建築士事務所 三井住友建設㈱ 一級建築士事務 所	東京都 葛飾区	共同住宅、 店舗、 集会所、 自動車庫、 自転車駐輪 場	36	2	124.75	4,824.31	82,391.55	RC造
23-022A-014-02B 〔25/05/21〕 HNNNNNN-12613-2 〔25/06/19〕	（仮称）海老名 駅間C棟マンシ ョン計画	小田急不動産㈱ 小田急電鉄㈱ 三井住友建設㈱ 横浜支店一級建 築士事務所 三井住友建設㈱ 一級建築士事務 所	海老名市	共同住宅	31	－	99.75	1,418.32	28,593.99	RC造

2) 免震構造等建築物

（高さ60m以下で時刻歴応答解析によるもの。法第20条第1項第二号ロ、第三号ロ、第四号ロに基づく）

評価番号 GBRC 建評－ 〔評価日〕 大臣認定番号 〔認定日〕	件名	申請者	建設 予定地	主要 用途	階数		建築物 の高さ (m)	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造 種別
		設計者			地上	地下				
23-022C-001-01B 〔25/04/02〕 MNNNNNN-12430-1 〔25/05/01〕	（仮称）関西新 センター A棟	ソフトバンク㈱ ㈱日建設計 一 級建築士事務所	生駒市	データセン ター（その 他（通信機 器室）、事務 所）	4	－	31.076	5,102.59	18,689.47	S造

2. 指定建築材料

Fc：圧縮強度の基準値（設計基準強度）(N/mm²) セメントの種類 N：普通ポルトランドセメント、M：中庸熱ポルトランドセメント、L：低熱ポルトランドセメント、BB：高炉セメントB種、BC：高炉セメントC種、SFC：シリカフェュームセメント、SFPC：シリカフェュームプレミックスセメント 混和材 F：フライアッシュ 特記事項：申請内容（使用材料、適用範囲など）の中で特記すべき事項。 ・「建物限定」… 当該コンクリートを特定の建築物に適用する場合
--

1) コンクリート（建築基準法第37条第二号に基づく）

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	生コン工場の 所在地	セメント の種類	Fc	特記事項
24-061A-067 [25/02/05]	MCON-4868 [25/05/21]	(株)竹中工務店 大阪本店 (株)岡本生コンクリート	大阪府	SFPC	80 ～ 135	—
24-061A-068 [25/03/06]	MCON-4869 [25/05/21]	(株)竹中工務店 九州支店 麻生コンクリート工業(株)	福岡県	BC	36 ～ 60	—
24-061A-074 [25/03/26]	MCON-4873 [25/05/21]	東京コンクリート(株) 砂町工場	東京都	SFPC	80 ～ 120	—
24-061A-075 [25/04/02]	MCON-4874 [25/05/21]	大阪アサノコンクリート(株) 淀川工場	大阪府	SFPC	80 ～ 120	—
24-061A-076 [25/04/03]	MCON-4875 [25/05/21]	中村産業生コン(株) 椎田工場	福岡県	N	39 ～ 60	—
24-061A-078 [25/04/02]	MCON-4876 [25/05/21]	コーアツ工業(株) 熊本工場	熊本県	N	39 ～ 60	—
24-061A-080 [25/03/26]	MCON-4881 [25/06/17]	手取川石産(株) アップルコンクリート	石川県	N	39 ～ 60	—
				M	39 ～ 80	
24-061A-081 [25/03/26]	MCON-4882 [25/06/17]	アップルコンクリート(株)	石川県	N	39 ～ 60	—
24-061A-082 [25/04/01]	MCON-4877 [25/05/21]	蓮井コンクリート(株)	香川県	L	39 ～ 80	—
24-061A-085 [25/05/01]	MCON-4883 [25/06/17]	(株)ライブコンクリート	兵庫県	N	39 ～ 60	—
				L	39 ～ 80	
24-061A-089 [25/04/25]	MCON-4879 [25/06/17]	大成建設(株) (株)東京菱光コンクリート 品川工場	東京都	SFC	140 ～ 150	建物限定
24-061A-062 [25/04/17]	MCON-4885 [25/06/30]	前田建設工業(株) 神奈川秩父レミコン(株) 本社工場	神奈川県	N	39 ～ 60	—
				M	39 ～ 80	
				L	39 ～ 70	
				SFPC	80 ～ 120	
24-061A-063 [25/04/17]	MCON-4886 [25/06/30]	前田建設工業(株) 溝口瀬谷レミコン(株) 溝ノロレミコン工場	神奈川県	N	39 ～ 60	—
				M	39 ～ 80	
				L	39 ～ 70	
				SFPC	80 ～ 120	
24-061A-077 [25/03/26]	MCON-4889 [25/06/30]	(株)大林組 大阪本店 (株)関西宇部 港工場	大阪府	SFC	80 ～ 120	—
24-061A-086 [25/04/24]	MCON-4884 [25/06/30]	(株)竹中工務店 九州支店 九州徳山生コンクリート(株)	福岡県	N	36 ～ 60	—
				M	36 ～ 80	
24-061A-087 [25/04/24]	MCON-4887 [25/06/30]	(株)筑後生コン	福岡県	M	39 ～ 80	—
24-061A-088 [25/05/01]	MCON-4888 [25/06/30]	(株)長谷工コーポレーション 令和共同生コン(株)	東京都	M	39 ～ 80	—
				SFPC	80 ～ 120	
25-061A-001 [25/05/30]	MCON-4891 [25/06/30]	草川沼家生コン(株)	神奈川県	N	39 ～ 60	—
				M	39 ～ 80	
25-061A-005 [25/05/30]	MCON-4892 [25/06/30]	福岡太平洋生コン(株)	福岡県	N	39 ～ 60	—
25-061A-006 [25/05/30]	MCON-4893 [25/06/30]	デンカコンクリート(株)	富山県	N	39 ～ 60	—

2) コンクリート以外（法第37条第二号に基づく）

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	建築材料の区分	申請者	件名
24-061B-009 [25/03/10]	MSTL-0621 [25/06/02]	構造用鋼材及び鋳鋼	日鉄建材(株)	建築構造用冷間ロール成形角形鋼管「UコラムU 365」(広畑製造所)
24-061B-010 [25/03/18]	MBLT-0232 [25/06/02]	高力ボルト及びボルト	東京鉄鋼(株)	大成式ネジベース工法に用いるアンカー用ボルトセット

3. 木造の壁倍率

1) 軸組耐力壁 (令第46条第4項表1 (ハ) 項に基づく)

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	構造名	倍率の 数値
24-111A-003 [25/02/21]	FRM-0740-1 [25/03/27]	日軽金アクト(株)	K形アルミニウム合金斜材／中央金物、コーナー金物／接続ピンφ12mm×L42.65mm、タッピンねじφ6mm×L12mm、ドリルねじφ6mm×L25mm及びφ6mm×L35mm、木ねじφ6.2mm×L65mm／壁長さ900mm以上910mm以下／壁内法高さ2800mmを超え2850mm以下／床勝ち仕様／木造軸組耐力壁	3.0
24-111A-004 [25/02/21]	FRM-0741-1 [25/03/27]	日軽金アクト(株)	K形アルミニウム合金斜材／中央金物、コーナー金物／接続ピンφ12mm×L42.65mm、タッピンねじφ6mm×L12mm、ドリルねじφ6mm×L25mm及びφ6mm×L35mm、木ねじφ6.2mm×L65mm／壁長さ900mm以上910mm以下／壁内法高さ2400mm以上2800mm以下／床勝ち仕様／木造軸組耐力壁	3.3

4. 耐火構造・防火設備等

1) 耐火構造 (法第2条第七号に基づく)

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
24-011A-068 [24/11/29]	FP090CN-1081 [25/02/03]	エスケー化研(株)	柱 1.5 時間	ポリリン酸アンモニウム混入ウレタン系樹脂塗料被覆／鋼管柱	S K タイカ コート H S
24-011A-080 [25/01/09]	FP060BE-0202-1 [25/03/03]	大和ハウス工業(株)	外壁 (耐力) 1 時間	人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材・ロックウール板表張／網入強化せっこうボード裏張／軽量鉄骨造外壁	ダイワハウ ス FP060BE- SJ3- 再 I
24-011A-081 [25/01/09]	FP060BP-0104-1 [25/03/03]	大和ハウス工業(株)	間仕切壁 (耐力) 1 時間	人造鉱物繊維断熱材充てん／窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材・ロックウール板表張／網入強化せっこうボード裏張／軽量鉄骨造間仕切壁	ダイワハウ ス FP060BP- SJ3- 再 I
24-011A-082 [25/01/09]	FP090CN-1072-1 [25/03/03]	大和ハウス工業(株)	柱 1.5 時間	木板・網入強化せっこうボード重被覆／鋼管柱	ダイワハウ ス FP090CN- HB- 再 I

2) 防火構造 (法第2条第八号に基づく)

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
24-011C-034 [25/01/08]	PC030BE-4249 (1) [25/03/03]	アキレス(株) B A S F I N O A C ポリウレタ ン(株)	外壁 (耐力) 30 分間	吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・硬質ウレタンフォーム板表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁	外張り断熱 +充てん断 熱工法
	PC030BE-4249 (2) [25/03/03]			吹付け硬質ウレタンフォーム充てん／窯業系サイディング・硬質ウレタンフォーム板・構造用面材〔木質系ボード、火山性ガラス質複層板、セメント板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁	
24-011C-041 [25/01/28]	PC030BE-4230-1 [25/03/03]	(一社) 新木造住宅技術研究協議会	外壁 (耐力) 30 分間	人造鉱物繊維断熱材充てん／木板・人造鉱物繊維断熱材・構造用面材〔木質系ボード、セメント板、火山性ガラス質複層板又はせっこうボード〕表張／せっこうボード裏張／木製軸組造外壁	新住協 木外 装オープン ジョイント 構法

3) 防火設備 (令第108条の3第1号及び109条の8に基づく)

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
24-011R-002 24-141J-001 [25/01/21]	EH090-0001 [25/03/31] EH090-0002 [25/03/31]	三和シャッター工業(株) 大林組	防火設備 75 分超 90 分以下	グラスウール充てん／鋼製シャッター	遮熱パネル シャッター

4) 準耐火構造 (令第112条第2項に基づく)

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	部材名 時 間	構造名	商品名
24-011N-004 [24/11/29]	QF060BE-1721 [25/02/10]	パナソニック ホ ームズ(株)	外壁 (耐力) 1 時間	窯業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材表張／窯 業系サイディング・人造鉱物繊維断熱材裏張／軽量 鉄骨造外壁	パナソニッ ク ホームズ H S 外壁 X XIV

5. 防火材料

1) 不燃材料 (法第2条第九号に基づく)

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	材料名	商品名
24-021A-057 [24/09/04]	NM-5902 [25/02/07]	(株)インパクト	ウレタン系樹脂塗装合成樹脂フィルム張／アルミニウム合金板	—
24-021A-080 [24/12/24]	NM-5942 (1) [25/03/27]	有限会社トマト	紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5942 (2) [25/03/27]		紙裏張木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5942 (3) [25/03/27]		合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5942 (4) [25/03/27]		木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5942 (5) [25/03/27]		紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5942 (6) [25/03/27]		紙裏張木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5943 (1) [25/03/27]	(株)ビッグウィル	紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5943 (2) [25/03/27]		紙裏張木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5943 (3) [25/03/27]		合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5943 (4) [25/03/27]		木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5943 (5) [25/03/27]		紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5943 (6) [25/03/27]		紙裏張木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5944 (1) [25/03/27]	興和(株)	紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5944 (2) [25/03/27]		紙裏張木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5944 (3) [25/03/27]		合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5944 (4) [25/03/27]		木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5944 (5) [25/03/27]		紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5944 (6) [25/03/27]		紙裏張木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	材料名	商品名
24-021A-080 [24/12/24]	NM-5945 (1) [25/03/27]	チャンネルオリジナル(株)	紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5945 (2) [25/03/27]		紙裏張木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5945 (3) [25/03/27]		合成樹脂塗装木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5945 (4) [25/03/27]		木質系単板張／紙裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5945 (5) [25/03/27]		紙裏張合成樹脂塗装木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
	NM-5945 (6) [25/03/27]		紙裏張木質系単板張／両面薄葉紙張アルミニウム合金はく裏張／両面薄葉紙張アルミニウムはく火山性ガラス質複層板	—
24-021A-083 [24/12/24]	NM-5912 [25/03/10]	近畿壁材工業(株)	水酸化アルミニウム・ナイロン系繊維混入壁土塗／基材（不燃材料（金属板を除く））	—
24-021A-084 [24/12/24]	—	近畿壁材工業(株)	水酸化アルミニウム・ナイロン系繊維混入壁土塗／基材（不燃材料（金属板を除く））	—

2) 準不燃材料（令第1条第五号に基づく）

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	材料名	商品名
24-021B-020 [24/11/08]	QM-1103 [25/01/24]	アキレス(株)	ポリイソシアヌレートフォーム板裏張／せっこうボード	アキレス準不燃 QD パネル
24-021B-021 [24/11/08]	—	アキレス(株)	ポリイソシアヌレートフォーム板裏張／せっこうボード	アキレス準不燃 QD パネル
24-021B-025 [24/12/03]	QM-1102 [25/01/20]	玄々化学工業(株) 銘建工業(株)	ウレタン系樹脂・りん酸系薬剤混入アクリル系樹脂塗装／スギ材	—

6. 屋根防火構造

1) 市街地火災を想定した屋根の構造（法第62条に基づく）

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	材料名	商品名
24-031B-034 [25/01/21]	DR-2153 [25/03/27]	(株)カネカ	太陽電池パネル・改質アスファルトルーフィング・野地板〔木質系ボード又はセメント板〕表張／支持部材〔木製又は鋼製〕屋根	瓦型太陽電池モジュール
24-031B-035 [25/01/21]	—	(株)カネカ	太陽電池パネル・改質アスファルトルーフィング・野地板〔木質系ボード又はセメント板〕表張／支持部材〔木製又は鋼製〕屋根	瓦型太陽電池モジュール

7. 防火設備の作動性能等

1) 竪穴区画、異種用途区画に使用される防火設備（令第112条第19項第二号に基づく）

評価番号 GBRC 建評 - [評価日]	大臣認定番号 [認定日]	申請者	構造名	商品名
24-141B-003 [24/11/07]	CAS-1262 [25/01/24]	フジテック(株)	鋼製エレベーター乗場戸（2枚片引き戸）	—
24-141B-004 [24/11/07]	CAS-1263 [25/01/24]	フジテック(株)	鋼製エレベーター乗場戸（両引き戸）	—
24-141B-005 [24/11/07]	CAS-1264 [25/01/24]	フジテック(株)	鋼製エレベーター乗場戸（3枚片引き戸）	—
24-141B-006 [24/11/07]	CAS-1265 [25/01/24]	フジテック(株)	鋼製エレベーター乗場戸（2枚両引き戸）	—

■建築技術性能認証・証明

2025年4月から6月に建築技術性能証明書を交付した案件は以下の通りです。

なお、これまでに建築技術認証・証明を行った案件の概要については、当法人のホームページで紹介しています。

1) 建築技術性能証明

証明番号 GBRC 性能証明 [発効日] 〈有効期限〉	技術名称	取得者
第 24-28 号 [25/06/02]	建築構造用冷間ロール成形角形鋼管「U コラム U365」(設計・施工)	日鉄建材(株)
第 24-31 号 [25/04/11] 〈28/04/30〉	EcoX-G 工法 (エコクロスジー工法) ー格子状補強枠による軟弱地盤補強工法ー	(株)アーネストワン 芦森工業(株)
第 24-32 号 [25/04/07]	Y's ベースリングⅡ工法ー基礎梁貫通孔補強工法ー	矢作建設工業(株) 丸井産業(株)
第 25-01 号 [25/04/23]	村本 RCS 構法ー梁貫通・ふさぎ板形式柱 RC 梁 S 複合構造ー	村本建設(株)
第 25-02 号 [25/04/23]	J-SCS 構法ー薄肉鋼管で横補強した鋼管内蔵コンクリート柱・鉄骨梁混合構法ー	JFE シビル(株) JFE スチール(株)
第 25-03 号 [25/04/30] 〈30/04/30〉	かべプラス工法ー接着系あと施工アンカーを用いた立上り壁の構築ー	(株)安藤・間
第 25-04 号 [25/04/30]	スリムパイルヘッド構法ー接合定着筋と井桁補強筋を用いた場所打ちコンクリート杭頭半剛接合構法ー	清水建設(株)
第 25-05 号 [25/04/09] 〈28/04/30〉	鉄筋スポット先組工法 (有限会社ハウザキ)	(有)ハウザキ
第 25-06 号 [25/06/16]	住友ゴム式高減衰ゴムダンパー	住友ゴム工業(株)
第 25-07 号 [25/06/24]	ネジ onicon 鉄筋継手 (熱処理異形棒鋼 SD700U)	(株)伊藤製鐵所
第 25-08 号 [25/06/24]	ネジ oniconL タイプ継手 (熱処理異形棒鋼 SD700U)	(株)伊藤製鐵所
第 25-09 号 [25/06/09]	KS-Wall 構法ー鹿島式鉄骨系骨組 -RC 耐震壁架構ー	鹿島建設(株)
第 25-10 号 [25/05/19] 〈28/05/30〉	鉄筋スポット先組工法 (株式会社ノーグチ)	(株)ノーグチ
第 25-11 号 [25/06/13]	SIM デッキスラブ工法ー鉄筋トラス付捨て型枠床版工法ー	伊藤忠丸紅住商テクノスチール(株)
第 25-12 号 [25/05/19]	ECS-DJ ー異径継手を有する縮管加工鋼管ー	(株)三誠 ヨシモトボール(株)
第 25-13 号 [25/05/19] 〈28/05/30〉	鉄筋スポット先組工法 (有限会社山内工業)	(有)山内工業
第 06-13 号 改 1 [25/04/14]	MIRACR 構法ー開口付き中板と三角スチフナを用いた RC 柱 S 梁接合部構法ー (改定 1)	鉄建建設(株)
第 11-28 号 改 5 [25/05/01] 〈28/05/31〉	ピュアパイル工法 (PP 工法) ーセメントミルク杭状補強体による地盤補強工法Ⅱー (改定 5)	ジャパンホームシールド(株) (株)テクノックス
第 12-02 号 改 7 [25/06/05] 〈28/06/30〉	オチ T S 工法ー既製 RC 柱状材を圧入して用いる杭状地盤補強工法ー (改定 7)	越智建設(株)
第 13-03 号 改 2 [25/04/25] 〈28/04/30〉	くし兵衛工法ースラリー系機械攪拌式深層混合処理工法ー (改定 2)	(一社) 先端地盤技術グループ 地研テクノ(株) アキュテック(株) (株)アートフォースジャパン (株)サムシング (株)S A N Y U 新生重機建設(株)

証明番号 GBRC 性能証明 〔発効日〕 ＜有効期限＞	技術名称	取得者
第 13-04 号 改 3 〔25/04/25〕 ＜28/04/30＞	しん兵衛工法－節付細径鋼管を有するソイルセメントコラムを用いた地盤補強工法－（改定 3）	（一社）先端地盤技術グループ 地研テクノ(株) アキュテック(株) （株）アートフォースジャパン （株）サムシング （株）S A N Y U 新生重機建設(株) 太洋基礎工業(株)
第 14-16 号 改 1 〔25/04/22〕	CAS システム－溶接スタッド鉄筋工法－（改定 1）	CAS システム研究会（代表会社） （株）エフアイティー
第 18-28 号 改 2 〔25/04/02〕 ＜28/04/30＞	S A T コラム工法－スラリー系機械攪拌式深層混合処理工法－（改定 2）	積水ハウス(株) 太洋基礎工業(株)
第 18-29 号 改 2 〔25/04/02〕 ＜28/04/30＞	S H ハイブリッドコラム工法－セメントミルク芯部を有する地盤改良体を用いた地盤補強工法－（改定 2）	積水ハウス(株)
第 19-04 号 改 3 〔25/04/30〕 ＜28/04/30＞	刃工法－先端翼付鋼管を用いた杭状地盤補強工法－（改定 3）	（株）刃
第 19-28 号 改 2 〔25/05/01〕 ＜28/05/30＞	暁工法－羽根付き鋼管による杭状地盤補強工法－（改定 2）	（株）SGL
第 20-23 号 改 1 〔25/06/02〕	大和式ノンダイアフラム柱梁接合法工法－溶接組立箱形断面を用いたノンダイアフラム柱梁接合法工法－（改定 1）	大和ハウス工業(株)
第 22-40 号 改 2 〔25/04/16〕 ＜28/04/30＞	炎工法－スラリー系機械攪拌式深層混合処理工法－（改定 2）	（株）刃 （株）ソイル基工 東昌基礎(株) （株）サンベルコ 有限会社テクニカル九州 ランドプロ(株) 誠信 GLOCAL (株)
第 23-21 号 改 1 〔25/06/02〕	PCa パラレル基礎梁工法－プレキャスト複合コンクリート基礎梁－（改定 1）	（株）安藤・間
第 24-15 号 改 1 〔25/04/25〕 ＜28/04/30＞	溶接ユニット鉄筋工法－溶接組立鉄筋による先組工法－（改定 1）	西部スチール(株)
第 09-02 号 改 4（更 1） 〔25/04/11〕 ＜28/04/30＞	ニューバースパイルⅡ工法－先端翼付き鋼管を用いた杭状地盤補強工法－（改定 4）	（株）新生工務
第 09-06 号 改 4（更 2） 〔25/05/12〕 ＜28/05/30＞	セキスイハイム M3 及びセキスイツーユーホーム W 複合地盤補強工法－杭状地盤補強材による地盤補強工法－（改定 4）	積水化学工業(株) ビイック(株)
第 12-17 号 改 1（更 2） 〔25/04/11〕 ＜28/04/30＞	クロスウィングコラム工法－スラリー系機械攪拌式深層混合処理工法－（改定 1）	アキュテック(株) ジオテック(株) 地研テクノ(株) キューキ工業(株) セルテックエンジニアリング(株) （株）三友土質エンジニアリング
第 12-22 号 改 2（更 3） 〔25/04/14〕 ＜28/04/30＞	H－C P 工法－H 形プレストレストコンクリート柱状材を用いた地盤補強工法－（改定 2）	會澤高圧コンクリート(株) （株）野村商店
第 13-01 号（更 4） 〔25/05/12〕 ＜28/05/30＞	ライジング D 工法－粉体系機械攪拌式ブロック状浅層混合処理工法－	有限会社テクニカル九州 日本マーズ(株) 山下工業(株) （株）建商
第 13-08 号 改 3（更 1） 〔25/05/12〕 ＜28/05/30＞	ニューバースパイル V 工法－先端翼付き鋼管を用いた杭状地盤補強工法－（改定 3）	（株）新生工務 （株）ナチュレカード
第 16-05 号 改 1（更 2） 〔25/05/15〕 ＜28/05/30＞	エコノミック・ベース工法－柱状砕石補強体を用いた地盤補強工法－（改定 1）	山下工業(株) （株）建商

証明番号 GBRC 性能証明 [発効日] ＜有効期限＞	技術名称	取得者
第 20-06 号 改 1 (更 1) [25/04/11] ＜28/04/30＞	トルネードパイル工法ーらせん溝付鋼管を有するソイルセメントコラムを用いた地盤補強工法ー (改定 1)	(株)トラバース
第 21-05 号 改 1 (更 1) [25/04/11] ＜28/04/30＞	トルネードドラフト工法ーらせん溝付鋼管を有するソイルセメントコラムを利用した地盤補強工法ー (改定 1)	(株)トラバース

2) 建築技術性能認証

証明番号 GBRC 性能証明 [発効日] ＜有効期限＞	技術名称	取得者
第 21-01-2 号 改 2 (更 1) [25/04/22] ＜28/04/30＞	高強度せん断補強筋 スーパーフープ 785 (改定 2)	(株)岸鋼加工 千葉事業所
第 21-01-3 号 改 3 (更 1) [25/06/13] ＜28/06/30＞	高強度せん断補強筋 スーパーフープ 785 (改定 3)	(株)岸鋼加工 ちきり工場
第 21-02-2 号 改 1 (更 1) [25/04/22] ＜28/04/30＞	溶接せん断補強筋 T S K フープ (改定 1)	(株)岸鋼加工 千葉事業所
第 21-02-3 号 改 2 (更 1) [25/06/13] ＜28/06/30＞	溶接せん断補強筋 T S K フープ (改定 2)	(株)岸鋼加工 ちきり工場
第 21-03-1 号 改 3 (更 1) [25/06/13] ＜28/06/30＞	高強度せん断補強筋 スーパーフープ 685 (改定 3)	(株)岸鋼加工 ちきり工場
第 21-03-2 号 改 1 (更 1) [25/04/21] ＜28/04/30＞	高強度せん断補強筋 スーパーフープ 685 (改定 1)	(株)岸鋼加工 千葉事業所

■建設材料技術認証・証明

2025年4月から6月に建設材料技術性能証明書を交付した案件は以下の通りです。

なお、これまでに建設材料技術認証・証明を行った案件の概要については、当法人のホームページで紹介しています。

建設材料技術性能証明

証明番号 GBRC 材料証明 [発効日] ＜有効期限＞	技術名称	取得者
第 25-01 号 [25/05/26]	バイオ炭を用いたコンクリート (SUSMICS-Cs)	清水建設(株) 技術研究所

■建築防災計画評定

2025年4月から6月に、建築防災計画評定書を交付した案件は以下の通りです。なお、申込者の掲載承諾を得た案件のみ掲載しています。

防災評定 番号 GBRC 建防－ [評定日]	件名	申込者	建設 予定地	主要 用途	階数		建築物 の高度 (m)	建築面積 (㎡)	延べ面積 (㎡)	構造 種別
		設計者			地上	地下				
25-009 [25/04/30]	(仮称) 東成 区東中本2丁 目計画	エスリード(株) 国分建築設計 事務所	大阪市	共同住宅	15	－	44.09	206.31	2,526.71	RC造
25-019 [25/06/02]	(仮称) 大阪 市西成区玉出 中二丁目マン ション 新築 工事	日商エステム 楽総合計画(株)	大阪市	共同住宅 (賃貸) 71戸 (5項口)	13	－	38.62	259.37	2,672.42	RC造
25-023 [25/06/19]	(仮称) 大阪 市西区川口3 丁目計画 新 築工事	TUKUYOMI HOLD INGS 優都設計	大阪市	共同住宅	15	－	43.74	147.13	1,663.70	RC造