

製品認証登録リスト（詳細）

認証に関する事項の詳細

認証番号		GB0511004
認証日（契約締結日）		2012年2月8日
被認証者の氏名又は名称 （法人番号） 及び住所		吉水商事株式会社 (7210001004286) 福井県福井市中央三丁目2番15号
認証に係る日本産業規格の番号及び名称		JIS A 9523 吹込み用繊維質断熱材
日本産業規格の種類又は等級		別表に示す
鋳工業品又はその加工技術の名称		吹込み用繊維質断熱材
認証の区分		JIS A 9523 吹込み用繊維質断熱材
認証に係る工場又は事業場の名称 及び所在地		吉水商事株式会社 CF工場 福井県福井市南居町81字上山1番地37
表示事項		<ul style="list-style-type: none"> ・JIS マーク ・適合する JIS の番号又は規格名称 ・適合する JIS の種類又は製品記号 ・一般財団法人 日本建築総合試験所の略称
付記事項		<ul style="list-style-type: none"> ・ 認証番号 ・ 製造業者名又はその略号 ・ 適合する JIS で定める表示事項
表示の方法		1 包装ごとに、外面に、印刷し、押印し又は証紙若しくは荷札の取り付け
認証を行った鋳工業品の 個数又は量に係る事 項	個数又は量	—
	識別番号又は記号及 びその表示の方法	—
認証に係る産業標準化法の根拠		第 30 条第 1 項

表 1 認証に係る製品の種類

吹込み用 断熱材の種類	吹込み用 断熱材の基材	施工部位	製品記号	密度の 下限値 D kg/m ³	熱伝導率の 呼び方を示す 記号	ホルムアルデ ヒド放散特性 の区分
吹込み用 セルローズ ファイバー 断熱材	セルローズ ファイバー	天井	LFCF2540	25	λ0.040	F☆☆☆☆等級
		屋根・床・壁	LFCF5040	50	λ0.040	F☆☆☆☆等級